

MPN: PROADHDMI

Adaptador HDMI y USB-A a USB-C

Este adaptador puede ser utilizado para portátiles sin puertos USB-C. El Vivolink PROADHDMI es un adaptador compacto y práctico diseñado para resolver un desafío común en salas de reuniones modernas e instalaciones AV: portátiles sin puertos USB-C. Este adaptador ofrece conversión tanto de HDMI como de USB-A a USB-C, permitiéndote conectar dispositivos basados en USB-C como cámaras, micrófonos y pantallas. Soporta video 4K@30Hz y velocidad USB3.0 para productos periféricos USB como cámaras o micrófonos.

- Soporta resolución de video 4K@30Hz
- Soporta velocidad de datos USB3.0 para productos periféricos USB
- Cable de 15 cm adjunto



Especificaciones

Features		
3D		Yes
Blindaje de cable		Y, Aluminum mylar foil
Canales de audio soportados		7.1
Chipset		Dual chipset
Compatible con alto rango dinámico (HDR)		Yes
Conector 1		HDMI
Conector 1 género		Male
Conector 2		USB-C
Conector 2 género		Female
Conformidad RoHS		Yes
Factor forma conector 1		Straight
Factor forma conector 2		Straight
HDCP		Yes
Longitud del cable		0,15 m
Máxima frecuencia de actualización		60 Hz
Plug and play		Yes
Resolución máxima		3840 x 2160 Pixeles
Resoluciones gráficas soportadas		1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 1050, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 1366 x 768, 3860 x 2160
Sistemas operativos Mac soportados		Yes
Sistemas operativos Windows soportados		Yes
Versión DisplayPort		1.2
Versión HDCP		2.2

Features	Versión HDMI	2.0b
Other features	Color del cable	Black
	Conexión a PC	Yes
	Resoluciones soportadas	4K@60Hz
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
	Contenido del paquete	Plastic bag
Vendor information	Brand Name	Vivolink
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	4 mm

Otras imágenes

