



TP-Link Omada EAP603-Outdoor 1800 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada

Código del producto: EAP603-OUTDOOR

Nombre del producto :
EAP603-Outdoor

TP-Link Omada EAP603-Outdoor. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1800 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, PPSK, SNMP, SSH,.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 4,8 W



Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	Passive PoE
6 GHz *	✗	Rango de voltaje DC	42.5 - 57 V
Rango máximo de transferencia de datos *	1800 Mbit/s	Corriente de entrada	0.36 A
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	573 Mbit/s	Consumo de energía (max)	4,8 W
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1201 Mbit/s	Diseño	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Ubicación *	Mástil, Pared
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at	Color del producto *	Blanco
		Código IP (International Protection)	IP65, IP66
Bluetooth	✓	Antena	
Rango máximo en exteriores	300 m	Tipo de antena *	Interno y externo
Seguridad		Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Algoritmos de seguridad soportados *	EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, PPSK, SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal	Cantidad de antenas	4
		Ganancia de la antena (max)	5 dBi
MAC, filtro de direcciones	✓	Aprobaciones regulatoras	
Filtro de dirección IP	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Peso y dimensiones	
Número de SSID admitidos	16	Ancho	230 mm
El acceso de invitados	✓	Profundidad	207,5 mm
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)	✓	Altura	69,7 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Contenido del embalaje	
Características de administración		Incluye adaptador PoE	✓
Administración basada en web	✓	Kit de montaje	✓
Administrado a través de la nube	✓	Guía de configuración rápida	✓
Función de copia de seguridad	✓	Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%



1210002605731



1210002605748

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.