



D-Link DMS-1250-10SP/E switch Gestionado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DMS-1250-10SP/E

Nombre del producto : DMS-1250-10SP/E




D-Link DMS-1250-10SP/E. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 80 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,.... Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Protección contra loops	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protección mediante contraseña	✓
Administación basada en web	✓	Tipo de autenticación	RADIUS
Inspección ARP	✓	Diseño	
Puertos e Interfaces		Montaje en rack *	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Botón de restaurar	✓
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	8	Indicadores LED	✓
Combo SFP Cantidad de puertos	2	Desempeño	
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Tipo de memoria	DRAM
Conexión		Memoria interna	512 MB
		Memoria Flash	32 MB
		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Fuente de energía *	Corriente alterna
Soporte 10G *	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Espejeo de puertos	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Soporte de control de flujo	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Control de transmisión de tormentas	✓	Consumo de energía (max)	287,58 W
Protocolo de árbol de expansión	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000,2500 Mbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte VLAN	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Número de VLANs	4094	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Transmisión de datos		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	240 W
Capacidad de conmutación *	80 Gbit/s	Condiciones ambientales	
Tasa de reenvío	59,53 Mpps	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C

Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Guardar y remitir	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Ruta estática	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de rutas estáticas	128	Peso y dimensiones	
Jumbo Frames, soporte	✓	Ancho	330 mm
Tramas Jumbo	12000	Profundidad	200 mm
Seguridad		Altura	44 mm
Características de DHCP	DHCP client, DHCP snooping	Peso	2,38 kg
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Contenido del embalaje	
Entradas IPv4 de Lista de control de acceso (ACL)	768	Guía de configuración rápida	✓
Entradas IPv6 de Lista de control de acceso (ACL)	384	Aprobaciones reguladoras	
IGMP	✓	Certificación	CB, UL, BSMI, CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, IC, BSMI, RCM
Entradas IGMP	256		



0790069472435



790069472435

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.