

MPN: 0070-24155-HB3000

Monitor 4K UHD de 55" 24/7 - Antivandálico e Impermeable - Alta Brillo 3000 NITS - Paisaje

Ernitec Pantalla Resistente al Agua y al Vandalismo: Rendimiento Superior en 4K HD Presentamos la pantalla Ernitec resistente al agua y al vandalismo, que ofrece un increíble brillo de 3000 nits, lo que la convierte en la solución perfecta para publicidad digital en cualquier entorno. Esta pantalla está equipada con un panel LED de grado industrial completamente encapsulado, garantizando alto rendimiento y durabilidad. Incluye un soporte de pared robusto para uso exterior. Características clave: Brillo y contraste excepcionales: Gracias a su alto brillo, contraste y precisión, tu contenido destacará incluso en condiciones de mucha luz. Tecnología de imagen avanzada: Utiliza la última tecnología de filtrado digital 3D y reducción de ruido para lograr visuales cristalinos. Tiempo de respuesta rápido: Disfruta de un tiempo de respuesta de imagen rápido que asegura transiciones fluidas y presentación de contenido dinámico. Amplio ángulo de visión: El ángulo de visión amplio de 178° garantiza que la imagen se mantenga clara y sin distorsiones desde cualquier perspectiva. Operación confiable: Diseñada para uso 24/7, esta pantalla puede operar continuamente hasta 5 años, lo que la convierte en una opción confiable para cualquier aplicación. Construcción duradera: La carcasa metálica es estática, magnética y resistente a interferencias, asegurando una operación segura sin radiación. Amplio rango de temperatura de operación: Funciona eficientemente en temperaturas de -30 a 85 grados Celsius, adecuada para diversos entornos. Opciones de instalación flexibles: Compatible con el estándar VESA 600x600, lo que permite una fácil instalación en diferentes entornos. La pantalla Ernitec resistente al agua y al vandalismo es la elección ideal para publicidad digital de alta calidad que resiste las condiciones climáticas.



- Pantalla 24/7
- Monitor de seguridad
- Exterior
- Cable HDMI incluido
- 5 años de garantía
- Impermeable IP67 en el frente e IP65 en la parte trasera
- Antivandálico en el frente IK10

Especificaciones

Design	Posicionamiento en el mercado	Business
Display	Ángulo de visión, horizontal	178 °
	Ángulo de visión, vertical	178 °
	Brillo de pantalla (típico)	3000 cd / m ²
	Diagonal pantalla	55 "
	Relación contraste (típica)	4000:1
	Relación de aspecto	16:9
	Relación de aspecto nativa	16:9
	Resolución de pantalla	3840 x 2160 Píxeles
	Tecnología de visualización	LED
	Tiempo de respuesta	5 ms

Display	Tipo de panel	TFT
	Tipo HD	4K Ultra HD
Ergonomics	Interfaz de montaje en panel	600 x 600 mm
	Montaje a pared	Yes
	VESA	Yes
Other features	Brillo	3000 cd / m ²
	Brillo de pantalla (pico)	3000 cd / m ²
	Cable de alimentación incluido	Yes
	Certificación	EMC B class
	Dimensiones (AnxPxAl)	1360 x 132 x 855 mm
	Dimensiones del paquete (AnxPxAl)	1550 x 345 x 1140 mm
	Fácil de instalar	Yes
	Filtro de ruido	Yes
	Peso	65 g
	Protección de cristal	Yes
	Sensor de luz	Yes
	Soporte	VESA mount 600 x 600 mm
	Tipo de pantalla	LED
	Packaging content	Guía de inicio rápido
Ports & interfaces	Cantidad de DisplayPorts	1
	Entrada AC (alimentación)	Yes
	HDMI	Yes
	Puertos HDMI	1
Power	Consumo de energía (promedio)	120 W
	Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
	Voltaje de salida del adaptador AC	100-240 V
Vendor information	Brand Name	Ernitec
	Warranty	5 Año/s

Otras imágenes

