

MPN: RWSLMWH1

## por Logon Armario Rack 19" 1U 55 x 15 Montaje en Pared Slim con PDU enchufe Tipo E para la UE

Dimensiones del producto: 580 x 546 x 150 mm

Solución de caja de seguridad para proteger contra accesos no deseados a sistemas de videovigilancia y DVR (NVR)

### Manteniendo los datos sensibles bajo llave

Esta es la solución ideal para asegurar su sistema de videovigilancia contra accesos no autorizados; de hecho, permite instalar un grabador de video y un monitor en su interior, así como switches más pequeños utilizando el soporte de 1U 19" proporcionado.

### Comodidad

Los dispositivos se pueden instalar directamente en la tapa, lo que permite un acceso rápido y práctico gracias a la apertura de 90°. Los dispositivos se encontrarán, por lo tanto, en posición horizontal. El monitor se instala en la parte inferior donde se encuentra el soporte VESA 50/75 y 100.

### Seguridad

La estructura metálica de una sola pieza es particularmente sólida y robusta y, junto con la cerradura doble provista con llaves diferentes, garantiza la máxima seguridad y protección.

### Versatilidad

Los laterales tienen perfiles precortados que facilitan la gestión del cableado; el interior está listo para la instalación de un PDU de 10". Equipado con un soporte de 1 unidad para fijar equipos de rack pequeños y un soporte en forma de L ajustable para la instalación de DVR. Ranuras en todos los lados de la caja conducen el calor hacia afuera; se pueden instalar dos ventiladores en los lados para mejorar la disipación del calor.

### Características

- Armario metálico para videovigilancia con puerta y cerradura de doble llave (llaves diferentes)
- Bandeja para alojar equipos equipada con soporte de 19" 1U con longitud de 36.5 cm, ajustable en ancho (mínimo 24 cm, máximo 48 cm)
- Soporte en forma de L para fijar equipos sin conexión de 19" (altura mínima de 1 cm a 5 cm máximo)
- Posibilidad de reemplazar el soporte de 1U con un soporte de 2U para alojar 2 periféricos (no se puede instalar monitor)
- Aletas para fijar un PDU de 10" (ancho ajustable de 25.7 cm a 34.2 cm)
- Lados provistos de ranuras de disipación pasiva; parte superior lista para fijar un ventilador para aumentar el flujo de aire; perfiles precortados para entrada de cables en la parte inferior del lado (dimensiones 13 x 4 cm)
- Techo equipado con ranuras para intercambio de calor y dos perfiles precortados para entrada de cables (dimensiones 6.5 x 4 cm)
- Base equipada con ranuras para intercambio de calor y un perfil precortado para entrada de cables (dimensiones 6.5 x 4 cm)
- Parte inferior equipada con conexión VESA 50x50, 75x75, 100x100 adecuada para instalación de monitor
- Parte trasera con espaciadores de 11 mm para montaje en pared



### Contenido del paquete

Armario gris para videovigilancia  
Par de soportes 19" 1U  
Dos llaves de cierre  
1x Regleta de alimentación

- Puerta de acero
- Montaje en pared
- RAL9005
- Las tuercas de jaula se pueden comprar por separado
- El PDU viene con enchufe de alimentación Tipo E para la UE.

## Especificaciones

<b>Features</b>	<b>Capacidad rack</b>	1U
	<b>Cerradura con llave</b>	Yes
	<b>Color producto</b>	White
	<b>Fabricación de la puerta delantera</b>	Steel
	<b>Insonorizado</b>	No
	<b>Máxima capacidad de peso</b>	50 kg
	<b>PDU types</b>	Basic
	<b>Preensamblados</b>	Yes
	<b>Raíles rack</b>	No
	<b>Ruedas giratorias</b>	No
	<b>Tipo</b>	19" Wall Mounted Rack
	<b>Tipo de marco</b>	Closed
<b>Other features</b>	<b>Tipo de alimentación</b>	Type E for EU
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Lanview
	<b>Warranty</b>	5 Año/s
<b>Weight &amp; dimensions</b>	<b>Tamaño (imperial)</b>	19 "

## Otras imágenes

