

## TP-Link TC85 KIT cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

**Marca :** TP-Link

**Código del producto:** TC85 KIT

**Nombre del producto :** TC85 KIT

TP-Link TC85 KIT. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de visión de la lente, horizontal: 134°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 77°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 150°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia focal fija: 2,1 mm



| Desempeño                                |                                             | Medios de almacenaje                                             |                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo *                                   | Cámara de seguridad IP                      | HDD incorporado *                                                | ✗                                                                    |
| Colocación soportada *                   | Interior y exterior                         | Tarjeta de lectura integrada                                     | ✓                                                                    |
| Tecnología de conectividad *             | Inalámbrico                                 | Tarjetas de memoria compatibles                                  | MicroSD (TransFlash)                                                 |
| Amplio rango dinámico (WDR)              | ✓                                           | Tamaño máximo de tarjeta de memoria                              | 512 GB                                                               |
| Luz integrada                            | ✓                                           | <b>Seguridad</b>                                                 |                                                                      |
| Certificación                            | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA | Construido en la sirena                                          | ✓                                                                    |
| Diseño                                   |                                             | Nivel acústico de la sirena                                      | 94 dB                                                                |
| Factor de forma *                        | Bala (forma)                                | Detección de movimiento en video                                 | ✓                                                                    |
| Tipo de montaje *                        | Techo/pared                                 | Algoritmos de seguridad soportados                               | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK                                  |
| Color del producto *                     | Blanco                                      | Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Detección de personas, Detección de mascotas, Detección de vehículos |
| Indicadores LED                          | Estado                                      | Características de administración                                |                                                                      |
| Código IP (International Protection)     | IP66                                        | Botón de restaurar                                               | ✓                                                                    |
| Cámara fotográfica                       |                                             | Operado remotamente                                              | ✓                                                                    |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 134°                                        | Control de energía                                               |                                                                      |
| Ángulo de visión de la lente, vertical   | 77°                                         | Alimentación *                                                   | Batería, Solar                                                       |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal   | 150°                                        | Voltaje de entrada AC                                            | 100 - 240 V                                                          |
| Sensor de la imagen                      |                                             | Frecuencia de entrada AC                                         | 50 - 60 Hz                                                           |
| Tamaño del sensor óptico                 | 25,4 / 3 mm (1 / 3")                        | Voltaje de salida CC                                             | 5                                                                    |
| Escaneado progresivo                     | ✓                                           | Amperaje de salida CC                                            | 2 A                                                                  |
| Tipo de sensor *                         | CMOS                                        | Duración de la batería en espera                                 | 180 día(s)                                                           |
| Sistema de lentes                        |                                             |                                                                  |                                                                      |
| Número de lentes *                       | 1                                           |                                                                  |                                                                      |

| Sistema de lentes                |                                     | Batería                                           |              |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Apertura máxima                  | 2,1                                 | Tecnología de batería                             | Ión de litio |
| Distancia focal fija             | 2,1 mm                              | Condiciones ambientales                           |              |
| Visión nocturna                  |                                     | Intervalo de temperatura operativa                | -20 - 45 °C  |
| Visión nocturna *                | ✓                                   | Intervalo de temperatura de almacenaje            | 10 - 90 °C   |
| Distancia de visión nocturna     | 15 m                                | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | -20 - 60%    |
| Tipo de LED                      | IR                                  | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%      |
| Longitud de onda infraroja       | 850 nm                              | Peso y dimensiones                                |              |
| Vídeo                            |                                     | Diámetro                                          | 6,48 cm      |
| Máxima resolución *              | 2560 x 1440 Píxeles                 | Longitud                                          | 116,2 mm     |
| Total de megapíxeles *           | 4 MP                                | Empaquetado                                       |              |
| Formatos de compresión de video  | H.264                               | Tipo de embalaje                                  | Caja         |
| Velocidad de cuadro              | 15 pps                              | Contenido del embalaje                            |              |
| Reducción de ruido               | ✓                                   | Número de cámaras *                               | 1            |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D               | Cables incluidos                                  | USB          |
| Audio                            |                                     | Soportes de montaje incluidos                     | ✓            |
| Altavoces incorporados           | ✓                                   | Tornillos incluidos                               | ✓            |
| Sistema de audio                 | De 2 vías                           | Batería incluida                                  | ✓            |
| Micrófono incorporado            | ✓                                   |                                                   |              |
| Conexión                         |                                     |                                                   |              |
| Wifi *                           | ✓                                   |                                                   |              |
| Wi-Fi estándares                 | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |                                                   |              |



8885021370613

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.