



Conceptronic OZUL06BE cargador de dispositivo móvil Universal Negro Corriente alterna Carga rápida Interior

Marca : Conceptronic

Código del producto: OZUL06BE

Nombre del producto : OZUL06BE

Conceptronic OZUL06BE. Tipo de cargador: Interior, Alimentación: Corriente alterna, Compatibilidad del cargador: Universal. Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Voltaje de salida máximo: 55 V. Número de puertos USB Tipo C: 4, Carga rápida, Funciones de protección de poder: Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito. Color del producto: Negro



Desempeño		Control de energía	
Compatibilidad del cargador *	Universal	Corriente de salida del puerto 3	4,05 A
Alimentación *	Corriente alterna	Corriente de salida del puerto 4	3 A
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Corriente de salida del puerto 5	3 A
Número de puertos USB Tipo C	4	Corriente de salida del puerto 6	3 A
Carga rápida	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología de carga rápida	Power Delivery, Quick Charge 3.0	Ancho	53,5 mm
Tipo de cargador *	Interior	Profundidad	112,5 mm
Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.) *	6	Altura	53,5 mm
Suministro de potencia USB	✓	Peso	450 g
Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)	3.1	Empaquetado	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	140 W	Ancho del paquete	160 mm
Funciones de protección de poder	Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito	Profundidad del paquete	57 mm
		Altura del paquete	150 mm
		Peso del paquete	735 g
		Tipo de embalaje	Caja
Diseño		Condiciones ambientales	
Color del producto *	Negro	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Transistores de nitruro de Galio (GaN)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 80 °C
Control de energía		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Voltaje de entrada	100 - 240 V	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Frecuencia de entrada	50 - 60 Hz	Contenido del embalaje	
Corriente de entrada	2.5 A	Cables incluidos	Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo C
Potencia máxima	200 W	Sostenibilidad	
Voltaje de salida máximo	55 V	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Voltaje de salida mínimo	3,3 V	Datos logísticos	
Potencia de salida del puerto 1	140 W	Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408390
Potencia de salida del puerto 2	140 W	Anchura del palé	120 cm
Potencia de salida del puerto 3	45 W		
Potencia de salida del puerto 4	20 W		
Potencia de salida del puerto 5	18 W		
Potencia de salida del puerto 6	18 W		

Control de energía		Datos logísticos	
Corriente de salida (5V)	3 A	Longitud del palé	80 cm
Corriente de salida (9V)	3 A	Altura del palé	152 cm
Corriente de salida (12V)	3 A	Ancho de la caja principal	335 mm
Corriente de salida (15 V)	3 A	Longitud de la caja	320 mm
Corriente de salida (20 V)	5 A	Alto de la caja principal	300 mm
Puerto actual 1 salida	5 A	Peso del envase completo	15,2 kg
Puerto actual 2 Salida	5 A	Cantidad por caja	20 pieza(s)
		País de origen	China
Otras características			
		Número de productos incluidos	1 pieza(s)
		Manual de usuario	✓



4015867236543

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.