

StarTech.com MCM1110SMLC40 convertidor de medio 2000 Mbit/s 1310 nm Monomodo Negro

Marca : StarTech.com

Código del producto: MCM1110SMLC40

Nombre del producto : MCM1110SMLC40

StarTech.com MCM1110SMLC40. Rango máximo de transferencia de datos: 2000 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, Interfaz de convertidor de salida: 1000Base-LX. Distancia de transferencia máxima: 40000 m, Longitud de onda: 1310 nm, Estructura de modo de fibra: Monomodo. Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Conector fibra óptica: LC, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 0.4 A, Voltaje de salida: 5 V



Conexión		Puertos e Interfaces	
Rango máximo de transferencia de datos *	2000 Mbit/s	Puertos de canal de fibra	1
Interfaz de convertidor de entrada	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Conector fibra óptica *	LC
Interfaz de convertidor de salida	1000Base-LX	Control de energía	
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Voltaje de entrada	100 - 240 V
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido, Gigabit Ethernet	Corriente de entrada	0.4 A
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Voltaje de salida	5 V
Jumbo Frames, soporte	✓	Corriente de salida	2 A
Tramas Jumbo	9000	Consumo energético	4,6 W
Soporte de control de flujo	✗	Energía sobre Ethernet (PoE)	✗
Auto MDI / MDI-X	✓	Peso y dimensiones	
Auto-negociación	✓	Ancho	94 mm
Sistema de dúplex	Completo, Semi (dúplex)	Profundidad	79 mm
Paso directo Link Fault (LFP, Link Fault Pass-through)	✓	Altura	26 mm
Desempeño		Condiciones ambientales	
Distancia de transferencia máxima *	40000 m	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Longitud de onda *	1310 nm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Multiplexado por división en longitudes de onda (WDM)	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Estructura de modo de fibra	Monomodo	Contenido del embalaje	
Tiempo medio entre fallos	50000 h	Adaptador AC incluido	✓
Características		Manual de usuario	✓
Interno *	✗	Empaquetado	
Indicadores LED	✓	Ancho del paquete	133 mm
Color del producto	Negro	Profundidad del paquete	280 mm
		Altura del paquete	66 mm
		Peso del paquete	328 g

Características		Aprobaciones reguladoras	
Material de la carcasa	Metal	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, Ley de Acuerdos Comerciales (TAA, Trade Agreements Act)
Puertos e Interfaces			
Tecnología de conectividad	Alámbrico		
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Datos logísticos	
		Ancho de la caja principal	360 mm
		Longitud de la caja	580 mm
		Alto de la caja principal	305 mm
		Cantidad por caja	20 pieza(s)



0065030919876



065030919876

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.