


MPN: FIB422007

Cable de Fibra Óptica, LC-SC, Multimodo, Dúplex, OM3 (Azul Aqua), 7m

El cable de fibra óptica multimodo OM3 de 50/125µm con insensibilidad a la curvatura presenta menos atenuación cuando se dobla o tuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales, lo que hace que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM3 es ideal para conectar transceptores 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc., para conexiones Ethernet de 10G/40G/100G y es la especificación de fibra preferida para conexiones Ethernet de 10G. Los cables de conexión multimodo se fabrican utilizando cables LSZH que cumplen con los estándares IEC, EIA TIA o Telcordia.

- Diseñado para Centros de Datos, Industria y Centros de Computación
- LSZH (Baja Emisión de Humo y Sin Halógenos) y retardante de llama
- Cumple con RoHS



Especificaciones

Features	Color producto	Blue
	Conector 1	LC/UPC
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	SC/UPC
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Diámetro del núcleo	50 µm
	Diámetro del revestimiento	125 µm
	Estructura modo fibra	Multi-mode
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	7 m
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Pérdida de inserción	0,3 dB
	Tipo de fibra óptica	OM3
Operational conditions	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	-40 - 85 °C
Other features	Diámetro del núcleo / revestimiento	50/125 µm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Homepage	https://microconnect.me/
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	Diámetro del cable	2 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	OM1	OM2	OM3	OM4
0,5	FIB4200005	FIB4220005-2	FIB4220005	FIB4220005P
1	FIB420001	FIB422001-2	FIB422001	FIB422001P
1,5			FIB4220015	FIB4220015P
2	FIB420002	FIB422002-2	FIB422002	FIB422002P
3	FIB420003	FIB422003-2	FIB422003	FIB422003P
5	FIB420005	FIB422005-2	FIB422005	FIB422005P
6			FIB422006	
7	FIB420007	FIB422007-2	FIB422007	FIB422007P
9			FIB422009	
10	FIB420010	FIB422010-2	FIB422010	FIB422010P
12				FIB422012P
15	FIB420015	FIB422015-2	FIB422015	FIB422015P
20	FIB420020	FIB422020-2	FIB422020	FIB422020P
25	FIB420025	FIB422025-2	FIB422025	FIB422025P
30			FIB422030	FIB422030P
35			FIB422035	
40			FIB422040	
50			FIB422050	

Longitud del cable	OM5
0,5	FIB5610005
1	FIB561001
1,5	
2	FIB561002
3	FIB561003
5	FIB561005
6	
7	FIB561007
9	
10	FIB561010
12	
15	FIB561015
20	FIB561020
25	FIB561025
30	

Longitud del cable	OM5
35	
40	
50	

Otras imágenes

