



# 23,8" Monitor Hybri (EB241CJB)

**ecovision™**



**PANTALLA ECOLÓGICA**  
Expertos en pantallas

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## Características

- Aprovecha la luz natural con la pantalla ecoVISION™ para proteger tus ojos de la luz azul dañina. Disfruta de una experiencia visual sin parpadeos, antirreflejos y similar al papel, diseñada para ofrecer una comodidad duradera y un cuidado superior de los ojos.
- Además del modo de escena estándar, también ofrecemos cuatro modos de protección ocular: Adp.Vivid, Eye Care, Indoor y Program para mejorar su experiencia visual.
- La alta frecuencia de actualización de 75 Hz garantiza un desplazamiento fluido del texto y una transmisión de vídeo sin imágenes fantasma.
- Legible a la luz del sol; pantalla antirreflejos
- Contenido colorido: 16,7 millones de colores de pantalla
- Esta pantalla cuenta con un sensor de luz ambiental que ajusta el brillo en función de las condiciones ambientales, lo que proporciona a los usuarios una visibilidad óptima en cualquier entorno.
- Conectividad versátil que incluye puertos HDMI, DP y Type-C
- Este monitor cuenta con un conector USB tipo C con una potencia de hasta 65 W con dispositivos compatibles. Puede alimentar su dispositivo, transferir datos y transmitir señales de pantalla con un solo cable.
- El soporte ergonómico ajustable permite a los usuarios inclinarlo, girarlo y orientarlo en diferentes ángulos, así como ajustar su altura para una comodidad óptima.
- Fácil de instalar en un escritorio o en la pared gracias a su interfaz de montaje VESA 100x100.
- Cuida tus ojos y el planeta: diseño ecológico, saludable y de bajo consumo.



23,8 pulgadas / 60,45 cm



Antirreflejos



Resolución 1920 x 1080



Experiencia visual agradable para la vista



75 Hz Frecuencia de actualización



Sin luz azul (modo de reflejo de la luz solar)



16,7 millones Colores de pantalla



Legible a la luz del sol



Puertos de E/S versátiles



Carga de 65 W con puerto tipo C





Soporte ergonómico VESA 100 x 100



Sensor de luz ambiental

## Especificaciones técnicas

<b>Nombre / N.º de pieza</b>	Monitor Hybri EB241CJB de 23,8 pulgadas	<b>Soporte de pared VESA</b>	100 x 100 mm (4 orificios)
<b>Tamaño de pantalla</b>	60,45 cm / 23,8 pulgadas	<b>Control frontal</b>	Seis teclas en el bisel
<b>Resolución (H x V)</b>	1920 x 1080, Relación de aspecto 16:9	<b>Puertos de E/S</b>	HDMI (v2.0)*1 DP (v1.4)*1 * Tipo C (con suministro de energía de 65 W)*1 Concentrador USB (USB-A *2, USB-B *1)
<b>Tipo de pantalla</b>	Pantalla ecoVision™ TN, transflectiva	<b>Condiciones de funcionamiento</b>	Temperatura: 5 °C ~ 35 °C; Humedad: 20 % ~ 85 %, sin condensación
<b>Colores de la pantalla</b>	16,7 millones de colores	<b>Indicador luminoso</b>	Encendido: azul; ahorro de energía: ámbar
<b>Tiempo de respuesta</b>	6 ms (típico)	<b>Salida</b>	Altavoz 2 W *2, auriculares *1
<b>Frecuencia de actualización</b>	75 Hz	<b>Accesorios</b>	Adaptador de corriente, cable de alimentación (1,5 m), cable HDMI (1,5 m) Cable tipo C (1,8 m), manual del usuario (archivo electrónico), Guía de inicio rápido (en papel)
<b>Ángulo de visión (CR &gt; 10)</b>	120° (H) / 110° (V)	<b>Certificaciones</b>	CE, RoHS, HDMI
<b>Gama de colores</b>	50,4 % NCS	<b>Código EAN</b>	4711404025020
<b>Contraste (típico)</b>	20:1	<b>Características</b>	Pantalla ecoVISION™; pantalla similar al papel; legible a la luz del sol; Experiencia de lectura agradable para la vista; alta frecuencia de actualización de 75 Hz; sensor de luz ambiental para un brillo óptimo de la pantalla
<b>Brillo</b>	180 nits		
<b>Distancia entre píxeles</b>	0,2745 (H) x 0,2745 (V) m		
<b>Tratamiento de la superficie del cristal de cobertura</b>	AGLR (antirreflejos y baja reflexión)		
<b>Sensor de luz ambiental</b>	Sí		
<b>Modo preestablecido</b>	Estándar / Adp.Vívido / Cuidado ocular / Interior / Programa		
<b>Temperatura de color</b>	CÁLIDA, NATURAL, FRÍA, Modo de usuario		
<b>Altavoces</b>	Sí, 2 vatios*2		
<b>Voltaje</b>	24 V/5 A		
<b>Consumo de energía</b>	Encendido: 5,2 W (modo RLCD) ~ 17,16 W; En espera: 0,46 W; Apagado: 0,29 W		
<b>Cerradura Kensington</b>	Sí		
<b>Soporte de liberación rápida</b>	Sí		
<b>Rotación</b>	±90		
<b>Giro</b>	Izquierda: 80° ~ Derecha: 80°		
<b>Inclinación (abajo/arriba)</b>	-5° ~ 20		
<b>Soporte de ajuste de altura</b>	130 mm		
<b>Dimensiones del producto</b>	538 mm (ancho) x 371~501 mm (alto) x 225 mm (profundidad)		
<b>Dimensiones del embalaje</b>	664 mm (ancho) x 467 mm (alto) x 214 mm (profundidad)		
<b>Peso neto</b>	4,9 kg		
<b>Peso bruto</b>	8,6 kg		



\* El modo de espera a través de Type-C puede estar limitado en algunos ordenadores Mac.

N.º de referencia:  
EB241CJB



# 23.8" Monitor Hybri

## Dimensiones y conectores

