



Modelo: Xilium

**Silla operativa con mecanismo sincro
autopesante, con traslack, tapizada, brazos
3D y cabecero**

Código: 365DTKNCSE14R53TS30C



Descripción:

Silla de oficina Xilium con mecanismo Sincro autopesante tapizada con Tela color Negro. Equipada con Base poliamida negra, Brazos 3D, Cabecero 2D y Ruedas 65mm autofrenantes

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: Base de poliamida de 5 radios y 735 mm de diámetro, acabado negro.

Gas: Pistón de elevación de secretaria en color negro.

Ruedas: Ruedas de nailon autofrenantes de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

ESTRUCTURA

Estructura: No aplica

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: Extremo 24 horas

Peso (Kg): 15

Acabado: Tela

Color: Negro

Volumen caja (m3): 0,39

Unidades por caja: 1

Peso max. soportado: 150 Kg

Certificados UNE: TUV-GS; UNE-EN-1335; NPR-1813; FEMB

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 143

Altura total min (cm): 117

Altura asiento max (cm): 59

Altura asiento min (cm): 47

Ancho total (cm): 70

Ancho asiento (cm): 45

Ancho respaldo (cm): 47,5

MECANISMO

Mecanismo: Mecanismo sincro auto-pesante, con desplazador en horizontal del asiento.

INTERIORES

Asiento: Asiento interior de fibra de vidrio y poliamida con espuma de poliuretano inyectado.

Respaldo: Interior de PVC con refuerzo panel con espuma de poliuretano.

EXTERIORES

Asiento: No aplica

Respaldo: Carcasa de PVC de 1 mm de grosor.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage - montage à réaliser par vos soins- (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions - assembly to be carried out by you - (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio - montaggio da effettuare da parte vostra - (non è previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).