


MPN: MC-UTP6A005

## Cable de Red CAT6A UTP 0.5m, Gris

El Cable de Parcheo MicroConnect CAT6a es ideal para su uso en entornos exigentes donde se requiere 10Gbit y un ancho de banda de hasta 500Mhz. Cuenta con conectores RJ45 de 50u' para proporcionar una mejor conexión, protección de pestillo para evitar que el clip se rompa y marcación de metros en el conector para identificar fácilmente la longitud del cable.

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 160 unidades.
- Aprobado por Fluke para Enlace de Canal CAT6A
- Compatible con PoE+
- LSZH – Libre de Halógenos y Baja Emisión de Humo
- Capucha anti-tirones
- Marcado de longitud en el conector



## Especificaciones

|                           |                                                |                               |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Certificates</b>       | <b>Certificación</b>                           | RoHS, CE                      |
| <b>Features</b>           | <b>Alimentación PoE</b>                        | Yes                           |
|                           | <b>Arranque de cable sin enganche</b>          | Yes                           |
|                           | <b>Blindaje de cable</b>                       | U/UTP (UTP)                   |
|                           | <b>Cable estándar</b>                          | Cat6a                         |
|                           | <b>Color producto</b>                          | Grey                          |
|                           | <b>Compartimento de cable moldeado</b>         | Yes                           |
|                           | <b>Conector 1</b>                              | RJ45                          |
|                           | <b>Conector 1 género</b>                       | Male                          |
|                           | <b>Conector 2</b>                              | RJ45                          |
|                           | <b>Conector 2 género</b>                       | Male                          |
|                           | <b>Forma del cable</b>                         | Round                         |
|                           | <b>Frecuencia</b>                              | 500 MHz                       |
|                           | <b>Longitud del cable</b>                      | 0,5 m                         |
|                           | <b>Material conductor</b>                      | Copper                        |
|                           | <b>Material cubierta</b>                       | Low smoke zero halogen (LSZH) |
|                           | <b>Revestimiento de contactos del conector</b> | Gold                          |
|                           | <b>Velocidad de transferencia de datos</b>     | 10000 Mbit/s                  |
| <b>Legal Information</b>  | <b>ADR Information</b>                         | No restrictions               |
|                           | <b>Country of Origin</b>                       | China                         |
|                           | <b>EU ECCN Code</b>                            | N/A                           |
|                           | <b>Tariff No.</b>                              | 8544421000                    |
|                           | <b>UNSPSC Code</b>                             | 26121609                      |
|                           | <b>US ECCN Code</b>                            | EAR99                         |
| <b>Package dimensions</b> | <b>Depth (package,cm)</b>                      | 11,9 cm                       |

|                    |                            |              |
|--------------------|----------------------------|--------------|
| Package dimensions | Gross Weight (Package, kg) | 0,03 kg      |
|                    | Height (package,cm)        | 2,8 cm       |
|                    | Width (package,cm)         | 15,4 cm      |
| Product dimensions | Net Weight (Product, kg)   | 0,02 kg      |
|                    | Product Depth              | 130 cm       |
| Vendor information | Brand Name                 | MicroConnect |
|                    | Warranty                   | 25 Año/s     |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black         | Blue             | Green         | Grey         |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| 0,15               | MC-UTP6A0015S | MC-UTP6A0015B    | MC-UTP6A0015G | MC-UTP6A0015 |
| 0,25               | MC-UTP6A0025S | MC-UTP6A0025B    | MC-UTP6A0025G | MC-UTP6A0025 |
| 0,3                | MC-UTP6A003S  | MC-UTP6A003B     | MC-UTP6A003G  | MC-UTP6A003  |
| 0,5                | MC-UTP6A005S  | MC-UTP6A005B     | MC-UTP6A005G  | MC-UTP6A005  |
| 1                  | MC-UTP6A01S   | MC-UTP6A01B      | MC-UTP6A01G   | MC-UTP6A01   |
| 1,5                | MC-UTP6A015S  | MC-UTP6A015B     | MC-UTP6A015G  | MC-UTP6A015  |
| 2                  | MC-UTP6A02S   | MC-UTP6A02B      | MC-UTP6A02G   | MC-UTP6A02   |
| 2,5                |               |                  |               |              |
| 3                  | MC-UTP6A03S   | MC-UTP6A03B-BULK | MC-UTP6A03G   | MC-UTP6A03   |
| 3,5                |               |                  |               |              |
| 4                  |               |                  |               |              |
| 4,5                |               |                  |               |              |
| 5                  | MC-UTP6A05S   | MC-UTP6A05B-BULK | MC-UTP6A05G   | MC-UTP6A05   |
| 7,5                | MC-UTP6A075S  | MC-UTP6A075B     | MC-UTP6A075G  | MC-UTP6A075  |
| 10                 | MC-UTP6A10S   | MC-UTP6A10B      | MC-UTP6A10G   | MC-UTP6A10   |
| 15                 | MC-UTP6A15S   | MC-UTP6A15B      | MC-UTP6A15G   | MC-UTP6A15   |
| 20                 | MC-UTP6A20S   | MC-UTP6A20B      | MC-UTP6A20G   | MC-UTP6A20   |
| 30                 |               |                  |               | MC-UTP6A30   |

| Longitud del cable | Orange        | Purple        | Red           | White         |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,15               |               |               | MC-UTP6A0015R | MC-UTP6A0015W |
| 0,25               | MC-UTP6A0025O | MC-UTP6A0025P | MC-UTP6A0025R | MC-UTP6A0025W |
| 0,3                |               |               | MC-UTP6A003R  | MC-UTP6A003W  |
| 0,5                | MC-UTP6A005O  | MC-UTP6A005P  | MC-UTP6A005R  | MC-UTP6A005W  |
| 1                  | MC-UTP6A01O   | MC-UTP6A01P   | MC-UTP6A01R   | MC-UTP6A01W   |
| 1,5                | MC-UTP6A015O  | MC-UTP6A015P  | MC-UTP6A015R  | MC-UTP6A015W  |
| 2                  | MC-UTP6A02O   | MC-UTP6A02P   | MC-UTP6A02R   | MC-UTP6A02W   |
| 2,5                |               |               |               | MC-UTP6A025W  |
| 3                  | MC-UTP6A03O   | MC-UTP6A03P   | MC-UTP6A03R   | MC-UTP6A03W   |
| 3,5                |               |               |               | MC-UTP6A035W  |
| 4                  |               |               |               | MC-UTP6A04W   |
| 4,5                |               |               |               | MC-UTP6A045W  |
| 5                  | MC-UTP6A05O   | MC-UTP6A05P   | MC-UTP6A05R   | MC-UTP6A05W   |
| 7,5                | MC-UTP6A075O  | MC-UTP6A075P  | MC-UTP6A075R  | MC-UTP6A075W  |
| 10                 | MC-UTP6A10O   | MC-UTP6A10P   | MC-UTP6A10R   | MC-UTP6A10W   |

| Longitud del cable | Orange      | Purple      | Red         | White       |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15                 | MC-UTP6A15O | MC-UTP6A15P | MC-UTP6A15R | MC-UTP6A15W |
| 20                 | MC-UTP6A20O | MC-UTP6A20P | MC-UTP6A20R | MC-UTP6A20W |
| 30                 | MC-UTP6A30O | MC-UTP6A30P |             |             |

| Longitud del cable | Yellow        |
|--------------------|---------------|
| 0,15               | MC-UTP6A0015Y |
| 0,25               | MC-UTP6A0025Y |
| 0,3                | MC-UTP6A003Y  |
| 0,5                | MC-UTP6A005Y  |
| 1                  | MC-UTP6A01Y   |
| 1,5                | MC-UTP6A015Y  |
| 2                  | MC-UTP6A02Y   |
| 2,5                |               |
| 3                  | MC-UTP6A03Y   |
| 3,5                |               |
| 4                  |               |
| 4,5                |               |
| 5                  | MC-UTP6A05Y   |
| 7,5                | MC-UTP6A075Y  |
| 10                 | MC-UTP6A10Y   |
| 15                 | MC-UTP6A15Y   |
| 20                 | MC-UTP6A20Y   |
| 30                 |               |

## Otras imágenes

