

ASUS TUF GAMING 1200W Gold unidad de fuente de alimentación 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90YE00S0-B0NA00

Nombre del producto : TUF GAMING 1200W Gold

ASUS TUF GAMING 1200W Gold. Potencia total: 1200 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Potencia combinada (3,3 V): 130 W. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 61 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 120,400 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 13,5 cm. Cables incluidos: Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	1200 W	Longitud del cable de alimentación CPU	65 cm
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Conector de poder ATX (20 + 4 pin)	✓
Potencia combinada (3,3 V)	130 W	Conector Express PCI	✓
Potencia combinada (+12 V)	1188 W	Tipo de cableado	Totalmente modular
Potencia combinada (+5 V)	130 W	Desempeño	
Potencia combinada (-12V)	9,6 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W	Utilizar con *	PC
Corriente máxima de salida (+3.3V)	25 A	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente máxima de salida (+12V)	99 A	Versión ATX	3.1
Corriente máxima de salida (+5V)	25 A	Diseño	
Corriente máxima de salida (-12V)	0,8 A	Color del producto	Negro
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	3 A	Tipo de enfriamiento	Activo
Eficiencia	92%	Diámetro de ventilador	13,5 cm
Funciones de protección de poder	Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo potencia, Bajo voltaje	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
		Iluminación	✗
Puertos e Interfaces		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Contenido del embalaje	
Longitud del cable de alimentación de la placa base	61 cm	Cables incluidos	Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Número de conectores de energía SATA	5	Brida(s) incluida(s)	✓
Longitud del cable de alimentación SATA	120,400 mm	Aprobaciones reguladoras	
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	4	Certificados de conformidad	RoHS
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	150,400 mm	Peso y dimensiones	
		Ancho	150 mm

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Conectores de poder PCI Express (8 pin)	3	Profundidad	150 mm
Conectores de alimentación PCI Express (16 pines)	2	Altura	86 mm
Longitud del cable de alimentación PCI Express	67,5 cm	Peso	2,66 kg
CPU conector de alimentación (4 +4 pines)	✓	Empaquetado	
		Ancho del paquete	310 mm
		Profundidad del paquete	200 mm
		Altura del paquete	108 mm
		Peso del paquete	3,35 kg
		Tipo de embalaje	Caja
		Detalles técnicos	
		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
		Datos logísticos	
		Periodo de garantía	10 año(s)



4711081786252

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.