

AOC Q27P3QW, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, 4 ms, Schwarz

Screen size (inch) 27 - Panel resolution 2560x1440 - Max Refresh rate 100 Hz - Panel type IPS - HDMI HDMI 1.4 x 2 - DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1 - Sync technology (VRR) Adaptive Sync



Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	Q27P3QW
EAN/UPC	4038986180764

Beschreibung

27-Zoll-QHD-IPS-Flachbildschirm für mehr Produktivität in jeder Büroumgebung

Der AOC Q27P3QW ist ein 27-Zoll-IPS-Flachbildschirm mit einem attraktiven dreiseitigen, ultradünnen Rahmen, der Ihren Arbeitsalltag erleichtern und verbessern wird. Genießen Sie die Schönheit und die Details der QHD-Auflösung (2560 x 1440), die weiten Betrachtungswinkel und die Spitzenhelligkeit von 350 Nits.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Quad HD
Reaktionszeit	4 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	68,6 cm
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9

Touchscreen	Nein
HD-Typ	Quad HD
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Reaktionszeit	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	2560 x 1440
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm
Pixeldichte	109 ppi
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Oberflächenhärte	3H
sRGB Abdeckung (klassisch)	117 %
NTSC Abdeckung (typisch)	102 %
Farbpalette DCI-P3	102 %
	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Schnellladung	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1

Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Design	
Marktpositionierung	Büro
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Schwarz
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W
Integrierte Kamera	Ja
Megapixel (ca.)	2 MP
Eingebautes Mikrofon	Ja
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	180 - 180 °
Neigungsverstellung	Ja

Neigungswinkelbereich	-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Croatian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish
Anzahl OSD-Sprachen	16
Sonstige Funktionen	
Lokales Dimmen	Ja
Außenverkleidungstyp	Texturiert
Recyclbares Verpackungsmaterial	100 %
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)
Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
Garantiezeit	3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen	CE
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	30000 h
Zertifizierung	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
Lieferumfang	
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort, USB
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
Stromkabellänge	1,8 m
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	200,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,6 kg
Tiefe (ohne Standfuß)	52,8 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,6 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	820 mm
Verpackungstiefe	162 mm
Verpackungshöhe	481 mm
Paketgewicht	9,9 kg
USB Kabellänge	1,8 m
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	F

Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	21,42 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzkala	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	1345199
	Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Gold, TCO
Enthält nicht	Mercury, PVC/BFR
	Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff	85 %