

Brother DCP-J1310DW impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: DCP-J1310DW

Nombre del producto : DCP-J1310DW

- Imprime hasta 16 páginas por minuto
- Impresión automática a doble cara
- Pantalla a color de 4,5 cm
- WiFi 5GHz y USB
- Disponibles cartuchos de tinta con rendimiento de 500 páginas en negro y a color

Conexión compacta y flexible. Imprime, escanea y copia desde un solo dispositivo. Prueba GRATIS


EcoPro y llévate hasta 300 páginas extra

Brother DCP-J1310DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 6000 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 9 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 1800 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Dirección de papel		
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño de impresora No-ISO	Folio, Ficha, Legal, Carta	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch	
Impresión *	Impresión a color	Peso del papel	64 - 220 g/m²	
Impresión dúplex *	✓	Puertos e Interfaces		
Resolución máxima *	1200 x 6000 DPI	Puerto USB	✓	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	16 ppm	Cantidad de puertos USB 2.0	1	
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	9 ppm	Conexión		
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	16 ipm	Wifi *	✓	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	7 ipm	Ethernet *	✗	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,2 s	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	
Tiempo hasta primera página (color, normal)	9,6 s	Wi-Fi Direct	✓	
Impresión n por cara	16	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS	
Impresión de marca de agua	✓		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server	
Función de impresión de folletos	✓		Protocolos de network soportados (IPv4)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTP Server
Función de impresión de póster	✓	Protocolos de network soportado (IPv6)		
Impresión sin bordes	✓			
Copiado			Tecnología de impresión móvil	
Copia a doble cara *	✗	Desempeño		
Copiando *	Copia a color	Memoria interna *	256 MB	
Resolución máxima de copia *	1200 x 1800 DPI	Nivel de presión acústica (impresión)	55 dB	
Tiempo de primera copia (negro , normal)	13 s	Diseño		
Tiempo de primera copia (color, normal)	28,5 s	Color del producto *	Negro	
Máximo número de copias	99 copias			
Copiadora reescalar	25 - 400%			
Función de copia N-en-1	✓			
Función N-en-1 (N=)	2, 4			
Función de copia de DNI	✓			

Exploración		Diseño	
Escaneando *	Escaneo a color	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Pantalla incorporada *	✓
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Diagonal de la pantalla	4,57 cm (1.8")
Tecnología de escaneado	CIS	Pantalla a color	✓
Escanear a	Correo electrónico, Archivo, Imagen	Control de energía	
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Consumo de energía (copiando)	21 W
Formatos de texto soportados	PDF	Consumo de energía (preparado)	2,5 W
Profundidad de entrada de color	30 bit	Consumo de energía (inactivo)	0,6 W
Profundidad de salida de color	24 bit	Consumo de energía (apagado)	0,15 W
Profundidad de entrada de escala de grises	10 bit	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Requisitos del sistema	
Fax		Sistema operativo Windows soportado	Windows 11
Enviando por fax *	✗	Sistema operativo MAC soportado	✓
Características		Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Ciclo de trabajo (máximo) *	1000 páginas por mes	Condiciones ambientales	
Funciones dúplex *	Imprimir	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Número de cartuchos de impresión *	4	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Capacidad de entrada y salida		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
Número total de bandejas de entrada *	1	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada total *	150 hojas	Ancho	390 mm
Capacidad de salida total *	50 hojas	Profundidad	343 mm
Dirección de papel		Altura	148,5 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Peso	6,3 kg
Tipos de papel *	Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado	Empaquetado	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Ancho del paquete	461 mm
		Profundidad del paquete	218 mm
		Altura del paquete	461 mm
		Peso del paquete	7,38 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	300 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	300 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Otras características	
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766838740



4977766841863



4977766841856

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.