

MPN: PROHDMIOP50

## Cable HDMI Óptico 4K 50m

Compatibilidad con HDMI 2.0, soporta 4K/60Hz 4:4:4 18Gbps, HDR 12 bits, HDCP2.2, 3D y ARC. Tamaño delgado de 4.0mm.  
Instalación típica: \nLugares donde se requiere alta resolución a larga distancia.\n\nResistencia a la tracción (resistencia al tirón): 20 kg.

- Compatibilidad con CEC y ARC
- El cable está construido con fibra óptica de estándar militar
- Consumo de energía de solo 0,25W
- La fibra óptica está cubierta con cables de cobre
- El relleno de Kevlar en el interior hace que el cable sea extremadamente fuerte y robusto
- El anillo de bloqueo en la cabeza del cable asegura que no haya daños por tirones
- La cabeza del cable está hecha de metal moldeado
- Los pines del conector están bañados en oro para un contacto confiable y perfecto
- El convertidor de fibra óptica es un conjunto de chips de altísima calidad
- Radio de curvatura mínimo: 20mm



## Especificaciones

|          |                                          |                               |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Features | 3D                                       | Yes                           |
|          | Alto rango dinámico 10 (HDR10)           | Yes                           |
|          | Canal Ethernet HDMI                      | Yes                           |
|          | Cantidad por pack                        | 1 pieza(s)                    |
|          | Color producto                           | Black                         |
|          | Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Yes                           |
|          | Conector 1                               | HDMI Type A (Standard)        |
|          | Conector 1 género                        | Male                          |
|          | Conector 2                               | HDMI Type A (Standard)        |
|          | Conector 2 género                        | Male                          |
|          | Conformidad RoHS                         | Yes                           |
|          | Factor forma conector 1                  | Straight                      |
|          | Factor forma conector 2                  | Straight                      |
|          | HDCP                                     | Yes                           |
|          | Longitud del cable                       | 50 m                          |
|          | Material cubierta del cable              | Low smoke zero halogen (LSZH) |
|          | Material del cable                       | Fiber optic                   |
|          | Máxima frecuencia de actualización       | 60 Hz                         |
|          | Modos de vídeo compatibles               | 2160p                         |
|          | Plug and play                            | Yes                           |
|          | Profundidad de color                     | 16 bit                        |
|          | Resolución máxima                        | 4096 x 2160 Píxeles           |

|                        |                                         |                               |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Features               | Resoluciones gráficas soportadas        | 4096 x 2160                   |
|                        | Revestimiento de contactos del conector | Gold                          |
|                        | Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|                        | Tecnologías Dolby                       | DTS-HD Master Audio           |
|                        | Velocidad de transferencia de datos     | 18 Gbit/s                     |
|                        | Versión HDCP                            | 2.2                           |
|                        | Versión HDMI                            | 2.0                           |
| Operational conditions | Temperatura de funcionamiento (T-T)     | -20 - 60 °C                   |
| Vendor information     | Brand Name                              | Vivolink                      |
|                        | Warranty                                | 12 Año/s                      |
| Weight & dimensions    | Diámetro del cable                      | 5 mm                          |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable |              |
|--------------------|--------------|
| 5,0                | PROHDMIOP5   |
| 7,5                | PROHDMIOP7.5 |
| 10,0               | PROHDMIOP10  |
| 15,0               | PROHDMIOP15  |
| 20,0               | PROHDMIOP20  |
| 30,0               | PROHDMIOP30  |
| 40,0               | PROHDMIOP40  |
| 50,0               | PROHDMIOP50  |
| 70,0               | PROHDMIOP70  |
| 100,0              | PROHDMIOP100 |

## Otras imágenes

