



Dahua Technology IPC -HFW1230DT-STW cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: IPC

Código del producto: IPC-
HFW1230DT-STW

Nombre del producto : IPC-
HFW1230DT-STW

Dahua Technology IPC -HFW1230DT-STW. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de campo de visión (FOV): 120°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 100°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 53°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles. Distancia de detección: 58,8 m, Distancia de observación: 23,5 m, Distancia de reconocimiento: 11,8 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Colocación soportada *	Interior y exterior	Formato de vídeo soportado	720p, 960p, 1080p
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico y alámbrico	Grabación de vídeo	✓
Distancia de funcionamiento máximo	150 m	Velocidad de cuadro	30 pps
Modo día / noche	✓	Emisión de vídeo	✓
Tipo de antena	Externo	Reducción de ruido	✓
Cantidad de antenas	2	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Certificación	CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED:Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID:FCC PART 15C	Tipo de control de ganancia	Auto
		Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
		Tasa de bits	H264: 24 kbps-4096 kbps; H265: 9 kbps-4096 kbps
Diseño		Compensación de contraluz (BLC)	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Smart IR	✓
Color del producto *	Blanco	Audio	
Material de la carcasa	Plástico	Altavoces incorporados	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Micrófono incorporado	✓
Cámara fotográfica		Codecs de voz	G.711Mu, G.711a
Ángulo de campo de visión (FOV)	120°	detección de audio	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	100°	Conexión	
Ángulo de visión de la lente, vertical	53°	Ethernet *	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	120°	Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Protocolos de red compatibles	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP
Alcance de bandeja	0 - 360°	Wifi *	✓
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico, Mecánico	Bluetooth *	✗
Velocidad de obturador	1/3 s	Número de usuarios	6 usuario(s)
Sensor de la imagen		Medios de almacenaje	
Número de sensores	1	HDD incorporado *	✗
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Tarjeta de lectura integrada	✓
Escaneado progresivo	✓	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tipo de sensor *	CMOS		
Número de píxeles efectivos (A x V)	1920 x 1080 Píxeles		

Sistema de lentes		Medios de almacenaje	
Capacidad de zoom	×	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Número de lentes *	1	Memoria interna	64 MB
Distancia de detección	58,8 m	Capacidad de ROM	16 MB
Distancia de observación	23,5 m	Puertos e Interfaces	
Distancia de reconocimiento	11,8 m	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Diámetro de la lente (gran angular)	2,8 mm	Enchufe de entrada de CC	✓
Diámetro de la lente (teleobjetivo)	3,6 mm	Seguridad	
Intervalo de longitud focal	2.8 - 3.6 mm	Detección de movimiento en video	✓
Apertura máxima	2	Alarma de manipulación activa	✓
Distancia de identificación	5,9 m	Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Distancia de detección (angular)	46,9 m	Espejo	✓
Distancia de detección (tele)	58,8 m	Marca de agua digital	✓
Distancia de observación (angular)	18,8 m	Autenticación de resumen	✓
Distancia de observación (tele)	23,5 m	Características de administración	
Distancia de reconocimiento (angular)	9,4 m	Administración basada en web	✓
Distancia de reconocimiento (tele)	11,8 m	Navegador web	✓
Distancia de identificación (angular)	4,7 m	Operado remotamente	✓
Distancia de identificación (tele)	5,9 m	Soporte remoto inteligente	✓
Distancia más cercana de enfoque	0,6 m	Programación de gestión	Smart PSS; DSS; DMSS
Visión nocturna		Control de energía	
Visión nocturna *	✓	Alimentación *	CC
Tipo de LED	IR	Consumo energético	2,2 W
Número de LEDs de iluminación	1	Consumo de energía (max)	6,21 W
Vídeo		Voltaje de salida CC	12
Máxima resolución *	1920 x 1080 Pixeles	Condiciones ambientales	
Total de megapíxeles *	2 MP	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 50 °C
Formatos de compresión de video	H.264H, H.264, H.264B, H.265	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
		Requisitos del sistema	
		Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
		Peso y dimensiones	
		Ancho	180 mm
		Profundidad	83,3 mm
		Altura	114,8 mm
		Peso	350,1 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	588,1 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.