



Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel) Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 228V Portátil 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Negro

Marca : Lenovo

Familia de productos:
ThinkPad

Código del producto:
22AY004FSP

Nombre del producto :
ThinkPad E16 Gen 3 (Intel)
Copilot+ PC



- Intel Core Ultra 5 228V, 8C (4P + 4LPE)/8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB Intel Smart Cache
- 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz
- 32GB LPDDR5X-8533, MoP Memory
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
- Intel Arc Graphics 130V
- Windows 11 Pro

Intel Core Ultra 5 228V, 8C (4P + 4LPE)/8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB Intel Smart Cache, 32GB LPDDR5X-8533, MoP Memory, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC 60Hz, Intel Arc Graphics 130V, Intel Wi-Fi 6E AX211 802.11ax 2x2 + BT5.3, Windows 11 Pro

Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 (Intel) Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 228V Portátil 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Negro:

Portátil basado en el rendimiento con eficiencia de IA, potencia smart y construcción robusta

- Portátil empresarial de alto rendimiento 40.64cm (16") fino, con IA
- Productividad mejorada con los procesadores Intel® Core™ Ultra y gráficos impresionantes
- Fácilmente actualizable a medida que tu negocio crece y las necesidades modernas evolucionan

Diseño		Audio	
Tipo de producto *	Portátil	Chip de sonido	Senary SN6147
Color del producto *	Negro	Número de altavoces incorporados	2
Factor de forma *	Concha	Potencia de altavoz	2 W
Material de la carcasa	Aluminio	Micrófono incorporado	✓
Material parte trasera de la pantalla	Aluminio	número de micrófonos	2
Exhibición		Cámara fotográfica	
Diagonal de la pantalla *	40,6 cm (16")	Cámara frontal	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Pixeles	Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Pixeles
Pantalla táctil *	✗	Tipo de cámara frontal HD	Full HD
Tipo HD	WUXGA	Cámara infrarroja (IR)	✓
Tipo de pantalla	IPS	Cámara con configuración de privacidad	✓
Retroiluminación LED	✓	Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Relación de aspecto nativa	16:10	Conexión	
Pantalla antirreflectante	✓	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Brillo de pantalla	300 cd / m²	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Espacio de color RGB	NTSC	Conexión a red móvil *	✗
Gama de colores	45%	Tipo de antena	2x2
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Procesador		Fabricante del controlador WLAN	Intel
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet	✓
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 5	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000 Mbit/s
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Bluetooth	✓
Modelo del procesador *	228V	Versión de Bluetooth	5.3
Número de núcleos de procesador	8	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Número de hilos de ejecución	8	WWAN	Sin instalar
Frecuencia del procesador turbo	4,5 GHz		
Núcleos de rendimiento	4		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Núcleos de eficiencia de baja potencia	4	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,5 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	3,5 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,1 GHz	Número de puertos HDMI *	1
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	2100 MHz	Versión HDMI	2.1
Caché del procesador	8 MB	Número de puertos Thunderbolt 4	2
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Intel® Thunderbolt 4	✓
Potencia base del procesador	17 W	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Potencia turbo máxima	37 W	USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Desempeño	
Copilot+ PC	✓	Chipset	Intel® SoC
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Teclado	
Soporte de dispersión	✓	Dispositivo apuntador	ThinkPad UltraNav
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Teclado numérico *	✓
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Retroiluminación de teclado	✓
Rendimiento total del procesador de hasta	97 TOPs	Idioma del teclado	Español
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	40 TOPs	Tecla Copilot	✓
Rendimiento de GPU máximo	53 TOPs	Software	
Memoria		Idioma del sistema operativo	Español, Inglés
Memoria interna *	32 GB	Microsoft Copilot	✓
Tipo de memoria interna	LPDDR5x-SDRAM	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Velocidad de memoria del reloj	8533 MHz	Software incluido	Lenovo AI Now
Forma de factor de memoria	Incorporado	Batería	
Memoria interna máxima *	32 GB	Capacidad de batería *	64 Wh
Medios de almacenaje		Control de energía	
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Potencia de adaptador AC	65 W
Unidad de almacenamiento *	SSD	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Capacidad total de SSD	512 GB	Potencia de carga requerida (mín.) *	45 W
Número de unidades SSD instalados	1	Potencia de carga requerida (máx.) *	65 W
SDD, capacidad	512 GB	Suministro de potencia USB	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Seguridad	
NVMe	✓	Ranura para cable de seguridad	✓
Factor de forma de disco SSD	M.2	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de unidad óptica *	✗	Lector de huella digital	✓
Tarjeta de lectura integrada	✗	Lector de tarjeta inteligente	✗
Gráficos		Windows Hello	✓
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Aprobaciones reguladoras	
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Certificación	ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Arc Graphics	Peso y dimensiones	
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Arc Graphics 130V	Ancho	356 mm
		Profundidad	249 mm
		Altura (frente)	1,01 cm
		Altura (posterior)	1,71 cm
		Peso *	1,61 kg
		Contenido del embalaje	
		Adaptador AC incluido *	✓



0199274209940



199274209940

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.