

MPN: MO-G-SFP-BX-D-40KM

Módulo SFP 1.25 Gbps, SMF, 40 km, LC, soporte DOM, Compatible con SFP-BX-D-40KM Genérico

Los productos de Micro-Optics ofrecen conectividad sin interrupciones para todas sus necesidades de hardware de red actuales y futuras.

- 100% Compatible con Genéricos



Especificaciones

Features	Certificación	MSA
	Conformidad RoHS	Yes
	Fácil de instalar	Yes
	Factor forma	SFP
	Plug and play	Yes
	Productos compatibles	Generic SFP-BX-D-40KM
Operational conditions	Humedad relativa de almacenamiento (H-H)	10-85 %
	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40-85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	0-70 °C
Performance	Compatible con fibra monomodo (SMF)	Yes
	Conector de fibra óptica	SFP
	Diámetros de cable de fibra admitidos (núcleo/revestimiento)	9/125, 9/128 µm
	Fibra multimodo (MMF) soportada	No
	Longitud de onda Rx (máx.)	1310 nm
	Longitud de onda Tx (máx.)	1550 nm
	Máxima distancia de transferencia	40000 m
	Máxima velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
	Sistema dúplex	Half
	Tecnología de cableado fibra Ethernet	1000BASE-BX
	Tipo de interfaz Ethernet	Gigabit Ethernet

Performance	Tipo de transceptor SFP	Fiber optic
	Transceptor SFP estándar	BX-D
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	3 Año/s
Weight & dimensions	Tipo de paquete	White box

Otras imágenes

