

Allied Telesis GS950/10PS Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Verde, Gris

Marca : Allied Telesis

Código del producto: AT-GS950/10PS

Nombre del producto : GS950/10PS

Gigabit Smart Access PoE+switch 8+2pto

Allied Telesis GS950/10PS Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Verde, Gris:

Allied Telesis AT GS950/10PS - Conmutador - Gestionado - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP combinado - sobremesa, montaje en rack, montaje en pared - PoE+
Allied Telesis GS950/10PS. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE)

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Características de DHCP	DHCP client, DHCP server
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	IGMP	✓
Administración basada en web	✓	MAC, filtro de direcciones	✓
MIB, soporte	RFC 1213 MIB-II, RFC 1215 TRAP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2863, RFC 1643, RFC 2618 RMON, RFC 2674 IEEE 802.1Q, RFC 2096 IP	Funciones de multidifusión	
		Multidifusión, soporte	✓
Puertos e Interfaces		Diseño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Color del producto	Verde, Gris
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Desempeño	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	10	Memoria interna	64 MB
Combo SFP Cantidad de puertos	2	Memoria Flash	16 MB
Puertos de canal de fibra	2	Control de energía	
Conector fibra óptica	SFP	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puerto de consola	RJ-45	Consumo energético	13,58 W
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Conexión		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Soporte 10G *	✗	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	75 W
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Condiciones ambientales	
Espejeo de puertos	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 70 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 90%
Limitar tasa	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Soporte VLAN	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Fibra óptica		Peso y dimensiones	
Tecnología de fibra de cableado ethernet	100BASE-FX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX	Ancho	330 mm
Tipo de fibra	Multimodo	Profundidad	200 mm
Transmisión de datos		Altura	44 mm
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Peso	1,9 kg

Transmisión de datos		Aprobaciones reguladoras	
Rendimiento	14,88 Mpps	Certificación	RoHS Eu-RoHS China RoHS WEEE
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0767035219158



767035219158

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.