


Samsung QM85C - 214 cm (85") Diagonalklasse QMC Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Crystal UHD - Digital Signage - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Edge LED - Schwarz

Gruppe	Flachbild-TVs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH85QMCEBGCXEN
EAN/UPC	8806094974003



Beschreibung

Samsung QM85C - 214 cm (85") Diagonalklasse QMC Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Crystal UHD - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge LED - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung QM85C QMC Series - 214 cm (85") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Crystal UHD - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Crystal UHD
Diagonale Klasse	214 cm (85")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, Auto Source Switching & Recovery, Tizen Zero Config, Tizen Business Manager, MagicInfo S10 Player, Custom Home, Tizen Enterprise Platform, Samsung VXT CMS, Home UI, Chromium M94 Web Engine (upgradefähig), Microsoft 365, VMWare, 11. Generation SoC (Pontus ML)

Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD Upscaling, 72 % Farbraum NTSC
Lautsprechersystem	2-Kanal
Speicherkapazität	16 GB (10 GB verfügbar)
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	330 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	190.43 cm x 2.85 cm x 108.53 cm
Gewicht	41.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Bronze

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Crystal UHD
Leistungsaufnahme im Betrieb	330 Watt
Diagonale Klasse	214 cm (85")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	QMC Series
Videoprozessor	Quantum 4K Lite
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Umgebungslichtsensor (ALS), Temperatursensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Modi	Schwenkmodus, Director Mode, DICOM Simulation Mode
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, Intelligent UHD Upscaling, 72 % Farbraum NTSC
Design	Slim Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	190.43 cm
Tiefe	2.85 cm
Höhe	108.53 cm
Gewicht	41.9 kg
Farbe	Schwarz
	Bildschirm

LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.487 mm
Farbunterstützung	16.700.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Beschichtung	Blendfrei, 25% Glass Haze
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	10 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, Auto Source Switching & Recovery, Tizen Zero Config, Tizen Business Manager, MagicInfo S10 Player, Custom Home, Tizen Enterprise Platform, Samsung VXT CMS, Home UI, Chromium M94 Web Engine (upgradefähig), Microsoft 365, VMWare, 11. Generation SoC (Pontus ML)
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Smart Calibration, Schlüsselschloss, Workspace
Ständer & Halterungen	
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Quad-Core (1.6 GHz) - 2.5 GB LPDDR4 - 16 GB (10 GB verfügbar)
Betriebssystem	Tizen OS 7.0
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2-Kanal
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Ethernet
Verbinden & Teilen	Samsung Smart View+

	Verbindungen
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang 2 x USB 2.0 Audio Line-Out RS-232-Eingang RS-232-Ausgang LAN
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	RS-232C (IN) Adapter
Kennzeichnung	Plug and Play, EMC Class A, IP5X, HDCP 2.2, IEC/EN 62368-1, Safety 60950-1, Safety 62368-1, TUV Rheinland Carbon Footprint
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	207.7 cm
Tiefe (Versand)	21 cm
Höhe (Versand)	122.2 cm
Gewicht (Versand)	53.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.