

GIGABYTE Placa base Z890 AORUS ELITE X ICE - Compatible con CPUs Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 16+1+2 fases, hasta 9500MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 4xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, Thunderbolt 4

Marca : GIGABYTE

Código del producto: Z890 A ELITE X ICE


Nombre del producto : Placa base Z890 AORUS ELITE X ICE
- Compatible con CPUs Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 16+1+2 fases, hasta 9500MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 4xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, Thunderbolt 4

- Fases digitales 16+1+2+1 80A SPS VRM con capacitor de polímero de tantalio
- Slot X PCIe UD reforzado PCIe 5.0 con diseño PCIe EZ-Latch Plus
- Diseño PCIe M.2 (Hasta 25110) con M.2 EZ-Latch Plus y Thermal Guard
- Disipadores de MOSFET completamente cubiertos con diseño de heatpipe/M.2 EZ-Latch Click
- Wi-Fi 7 2x2 con diseño WIFI EZ-Plug
- LAN 2.5GbE, THUNDERBOLT 4 Tipo-C, USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C

Placa base Z890 AORUS ELITE X ICE - Compatible con CPUs Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 16+1+2 fases, hasta 9500MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 4xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, Thunderbolt 4

GIGABYTE Placa base Z890 AORUS ELITE X ICE - Compatible con CPUs Intel Core Ultra (Serie 2), VRM de 16+1+2 fases, hasta 9500MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 4xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, Thunderbolt 4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos Thunderbolt	1
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Conexión	
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Series 2)	Ethernet	✓
Sockets de procesador soportados	LGA 1851	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Memoria interna máxima que admite el procesador	256 GB	Wifi *	✓
Memoria tipos de memoria compatibles * Número de ranuras de memoria * Tipo de ranuras de memoria Canales de memoria Compatibilidad de ECC Velocidades de reloj de memoria soportadas Velocidad del reloj de memoria máxima admitida Memoria interna máxima * Capacidades del módulo de memoria soportadas		Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
DDR5-SDRAM 4 DIMM Doble canal No-ECC 5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600,8800,9466,9500,8933,9066,9200,9333 MHz 9500 MHz 256 GB 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, 40GB, 48GB, 64GB		Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
		Modelo de controlador WLAN	MediaTek MT7925
		Bluetooth	✓
		Versión de Bluetooth	5.4
Reguladores del almacenaje		Características	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Chipset *	Intel Z890
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Chip de sonido	Realtek ALC1220
Número de HDDs soportados	9	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de unidades de almacenamiento compatibles	4	Color del producto	Blanco
Compatibilidad con RAID	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Componente para *	PC
Gráficos		Factor de forma *	ATX
Versión DirectX	12.0	Familia del chipset *	Intel
Interno I/O		Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
USB 2.0, conectores *	2	Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Número de ranuras M.2 (M)	5
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	BIOS	
		Tipos de BIOS *	UEFI AMI
		BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
		Versión ACPI	5.0

Interno I/O		BIOS	
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores SATA III *	4	Botón de limpieza CMOS	✓
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector TPM	✓	Datos logísticos	
Conector eléctrico de 12 V	✓	País de origen	China
Conector para tiras LED RGB	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Batería	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Número de celdas de batería	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Número de puertos HDMI *	1	Tipo de batería	CR2032
Cantidad de DisplayPorts	2	Empaquetado	
Micrófono, jack de entrada	✓	Ancho del paquete	335 mm
Puerto de salida S/PDIF	✓	Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	2,55 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	2,27 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331864989

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.