

MPN: HDM19193V2.0A

## Cable HDMI 2.0, con ángulo de 270°, 3m

HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) es una de las conexiones más utilizadas y reconocidas para transferir video y audio digitalmente desde una fuente a un dispositivo de visualización de video u otros dispositivos compatibles. Este cable HDMI 2.0 es un cable de Alto Rendimiento y Alta Velocidad. Soporta transferencias de hasta 18 Gbps. Admite resoluciones de hasta 4K@60Hz con HDCP 2.2, CEC, ARC y 3D. Este cable está diseñado con un ángulo de 270° y el diseño del conector permite que sobresalga solo 16 mm de la pared. Esto es perfecto cuando necesitas instalarlo en una pantalla plana, reproductor de DVD o cualquier dispositivo similar cerca de la pared.



- 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p (3D) (3840\*2160p), incluyendo video 3D
- Conectores chapados en oro
- Tasa de transferencia: 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Soporte ARC (Canal de Retorno de Audio)
- Soporte HDR (Alto Rango Dinámico)
- Soporte CEC (Control de Electrónica de Consumo)
- Canal Ethernet integrado que ahorra cables de red o audio adicionales
- Conector en ángulo de 270°

## Especificaciones

### Features

3D	Yes
Canal de retorno de audio (ARC)	Yes
Canal Ethernet HDMI	Yes
Cantidad por pack	1 pieza(s)
Color producto	Black
Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes
Conector 1	HDMI Type A (Standard)
Conector 1 género	Male
Conector 2	HDMI Type A (Standard)
Conector 2 género	Male
Conformidad RoHS	Yes
Factor forma conector 1	Straight
Factor forma conector 2	Angled
HDCP	Yes
Longitud del cable	3 m
Material del cable	Copper
Máxima frecuencia de actualización	60 Hz
Resolución máxima	3840 x 2160 Píxeles
Revestimiento de contactos del conector	Gold

<b>Features</b>	<b>Tamaño de cable AWG</b>	30
	<b>Velocidad de transferencia de datos</b>	18 Gbit/s
	<b>Versión HDCP</b>	2.2
	<b>Versión HDMI</b>	2.0
<b>Other features</b>	<b>Cantidad</b>	1
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Año/s
<b>Weight &amp; dimensions</b>	<b>Diámetro del cable</b>	6 mm

## Otros productos de esta serie

Longitud del cable	
0,5	HDM191905V2.0A
1,0	HDM19191V2.0A
1,5	HDM191915V2.0A
2,0	HDM19192V2.0A
3,0	HDM19193V2.0A
5,0	HDM19195V2.0A