



TP-Link LiteWave LS106LP switch No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos:
LiteWave

Código del producto: LS106LP



Nombre del producto :
LS106LP

TP-Link LiteWave LS106LP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 1,2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 53.5 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Fuente de alimentación incluida *	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Voltaje de entrada AC	220 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	6	Voltaje de entrada DC	53.5 V
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)	Corriente de entrada	0.81 A
Conexión		Consumo de energía (max)	47,76 W
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	15,4 W
Soporte de control de flujo	✓	Condiciones ambientales	
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Auto-negociación	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Capacidad de conmutación *	1,2 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tasa de reenvío	0,8928 Mpps	Disipación del calor	162,38 BTU/h
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Peso y dimensiones	
Guardar y remitir	✓	Ancho	158 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Profundidad	101 mm
Altura			25 mm
Diseño		Contenido del embalaje	
Color del producto	Negro	Manual de usuario	✓
Indicadores LED	✓		
Montaje de pared	✓		

Diseño		Empaquetado	
Número de ventiladores	0 Ventilador(es)	Tipo de embalaje	Caja
Desempeño		Aprobaciones reguladoras	
Sin ventilador	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS
Control de energía			
Fuente de energía *	DC/PoE		



4895252504606

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.