

MPN: MO-UF-MM-1G

Módulo SFP 1G, MMF, 550 m, paquete de 1, Compatible con Ubiquiti UF-MM-1G

Los productos de Micro-Optics ofrecen conectividad sin interrupciones para todas sus necesidades actuales y futuras de hardware de red.

- 100% Compatible con Ubiquiti



Especificaciones

Features	Certificación	MSA
	Compatibilidad de marca	Ubiquiti Networks
	Conformidad RoHS	Yes
	Fácil de instalar	Yes
	Factor forma	SFP
	Plug and play	Yes
	Productos compatibles	Ubiquiti UF-MM-1G
Operational conditions	Humedad relativa de almacenamiento (H-H)	10 - 85 %
	Temperatura de almacenamiento (T-T)	-40 - 85 °C
	Temperatura de funcionamiento (T-T)	0-70 °C
Packaging data	Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Performance	Compatible con fibra monomodo (SMF)	No
	Conector de fibra óptica	SFP
	Diámetros de cable de fibra admitidos (núcleo/revestimiento)	50/125, 62.5/125 μm
	Fibra multimodo (MMF) soportada	Yes
	Longitud de onda	850 nm
	Máxima distancia de transferencia	550 m
	Máxima distancia de transferencia (multi-modo)	550 m
	Máxima velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s

Performance	Monitoreo de diagnóstico digital (DDM)	Yes
	Puertos de fibra	1
	Sistema dúplex	Full
	Tecnología de cableado	1000Base-SX
	Tipo de interfaz	LC
	Tipo de interfaz Ethernet	Gigabit Ethernet
	Tipo de transceptor SFP	Fiber optic
	Transceptor SFP estándar	SX
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	5 Año/s
Weight & dimensions	Tipo de paquete	White Box

Otros productos de esta serie

Compatibilidad de marca	10/100/1000Base-T	1000BASE-LH	1000Base-SX	10GBASE-LR
Ubiquiti Networks	MO-UF-RJ45-1G	MO-UF-SM-1G-LH	MO-UF-MM-1G	MO-00FE331

Compatibilidad de marca	10GBASE-SR	10GBase-T
Ubiquiti Networks	MO-UF-MM-10G	MO-UF-T-10G

Otras imágenes

