



Dahua Technology WizSense NVR5216-EI2 Grabadore de vídeo en red (NVR) 1U Negro



Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto:
NVR5216-EI2

Nombre del producto :
NVR5216-EI2

Dahua Technology WizSense NVR5216-EI2. Canales de entrada de vídeo: 16 canales, Máxima resolución: 7680 x 4320 Píxeles, Resoluciones soportadas: 7680 x 4320, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720. Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro. Consumo de energía (max): 10 W, Corriente de salida: 4 A, Voltaje de salida: 12 V

Desempeño		Puertos e Interfaces	
Canales de entrada de vídeo *	16 canales	Entradas RCA de sonido	1
Canales de entrada de alarma	4	Salidas RCA de sonido	1
Canales de salida de alarma	2	Puertos RS-485	1
Máxima resolución *	7680 x 4320 Píxeles	RS-232	✓
Resoluciones soportadas	7680 x 4320, 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720	Puerto - RS-232	1
Recuento de personas	✓	Enchufe de entrada de CC	✓
Detección de movimiento en video	✓	Características	
Detección de pérdida de video	✓	Montaje en rack	✓
Pantalla multiple	✓	Capacidad del rack	1U
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711u, G.726, PCM	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Formatos de vídeo compatibles	H.265+, H.265, H.264+, H.264	Color del producto	Negro
Sistema operativo instalado	LINUX embebido	Procesador	
Función de copia de seguridad	✓	Procesador incorporado	✓
Imagen instantánea	✓	Control de energía	
Velocidad máxima de cuadro	30 pps	Consumo de energía (max)	10 W
Ancho de banda de entrada	448 Mbit/s	Corriente de salida	4 A
Ancho de banda de salida	448 Mbit/s	Voltaje de salida	12 V
Detector de rostro	✓	Requisitos del sistema	
Características de LAN inalámbrico		Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Wifi *	✗	Navegador compatible	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Disco duro		Condiciones ambientales	
Número de HDDs soportados	2	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 55 °C
Capacidad máxima de almacenaje *	20 TB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 93%
Interfaz del HDD *	SATA	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Puertos e Interfaces		Detalles técnicos	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Certificados de conformidad	CE
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Peso y dimensiones	
Salida HDMI	✓	Ancho	375 mm
Número de puertos HDMI	1	Profundidad	284,8 mm
Puertos de salida VGA (D-Sub)	1	Altura	56 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Peso	1,55 kg
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Ancho del paquete	427 mm
		Profundidad del paquete	137 mm
		Altura del paquete	356 mm
		Peso del paquete	2,77 kg

Contenido del embalaje

Guía de instalación rápida





6937552407701

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.