

Sharp MultiSync M652 Pantalla plana para señalización digital 139,7 cm (55") LCD 550 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil

Marca : Sharp

Código del producto: PNM652

Nombre del producto : MultiSync M652

Sharp MultiSync M652. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 550 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital
Retroiluminación LED	✓	Colocación soportada *	Interior
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Orientación	Horizontal/Vertical
Diagonal de la pantalla *	139,7 cm (55")	Color del producto *	Negro
Tecnología de visualización *	LCD	Forma de la pantalla	Plana
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	montaje VESA *	✓
Brillo de pantalla *	550 cd / m ²	Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm
Tipo HD *	4K Ultra HD	Ancho del marco (inferior)	1,39 cm
Pantalla táctil *	✓	Ancho del marco (lateral)	1,1 cm
Relación de aspecto nativa	16:9	Ancho del marco (superior)	1,1 cm
Tiempo de respuesta	8 ms	Color del bisel	Black
Razón de contraste (típica)	8000:1	Tipo de montaje	Pared
Ángulo de visión, horizontal	178°	Desempeño	
Ángulo de visión, vertical	178°	Utilizar con *	Universal
Número de colores de la pantalla	1,073 billones de colores	HDCP	✓
Tamaño de pixel	0,315 x 0,315 mm	HDCP versión	2.2
Área de visualización activa (A x A)	1428,5 x 803,5 mm	Control de energía	
Diagonal de pantalla	163,9 cm	Consumo energético *	105 W
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 135 kHz	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Intervalo de escaneado vertical	23 - 76 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	135 kWh
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de puertos HDMI *	3	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Ancho de la pantalla	1454,5 mm
Puerto DVI *	✗	Profundidad de pantalla	59,5 mm
Cantidad de DisplayPorts *	2	Altura de pantalla	832,4 mm
Entrada de DisplayPorts	1	Peso de pantalla	26 kg
Salida de DisplayPorts	1	Empaquetado	
Versión de DisplayPort	1.2	Ancho del paquete	1620 mm
Puerto USB *	✓	Profundidad del paquete	185 mm
Cantidad de puertos USB	4	Altura del paquete	950 mm
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso del paquete	35 kg
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C		
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2		

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Salida de audio (L,R)	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
RS-232C	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 80%
Entrada remoto (IR)	1	Aprobaciones reguladoras	
Audio		Certificación	RoHS, CE, UL/C-UL or CSA, FCC Class B
Altavoces incorporados *	✓	Conexión	
Número de altavoces incorporados	2	Ethernet *	✓
Potencia estimada RMS	20 W	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100 Mbit/s
		Wifi *	✗
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)
		Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS, UL, cUL



4550556130998



0074000703315



074000703315

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.