



D-Link DXS-1210-12SC/E switch Gestionado L2 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro, Plata

Marca : D-Link

Código del producto: DXS-1210-12SC/E

Nombre del producto : DXS-1210-12SC/E



D-Link DXS-1210-12SC/E. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 2. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 240 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Condiciones ambientales	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Capa del interruptor	L2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Peso y dimensiones	
MIB, soporte	✓	Ancho	210 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	440 mm
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	2	Altura	44 mm
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Peso	2,73 kg
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	10	Empaquetado	
Conector fibra óptica	SFP+	Ancho del paquete	349 mm
Conexión		Profundidad del paquete	546 mm
Estándares de red *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Altura del paquete	96 mm
Soporte 10G *	✓	Peso del paquete	3,91 kg
Tipos de cable soportados	Cat6, Cat6a, Cat7	Sostenibilidad	
Auto MDI / MDI-X	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Protocolo de árbol de expansión	✓	Detalles técnicos	
Soporte VLAN	✓	Altura de la caja de envío	38,3 cm
Transmisión de datos		Anchura de la caja de envío	31,4 cm
Capacidad de conmutación *	240 Gbit/s	Longitud del contenedor de envío	56,2 cm
Rendimiento	178,56 Mpps	Peso neto del envase de envío	11,7 kg
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Cantidad por caja de envío	3 pieza(s)
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso bruto del palé (en avión)	247,3 kg
Seguridad		Número de cajas de cartón por palé (en avión)	18 pieza(s)
IGMP	✓	Cantidad por palé (en avión)	54 pieza(s)
Diseño		Longitud del palé	110 cm
Montaje en rack *	✓	Anchura del palé	120 cm
Factor de forma	1U	Altura del palé (en avión)	128,4 cm
Color del producto	Negro, Plata	Peso bruto del palé (en barco)	399,6 kg
Indicadores LED	✓	Número de cajas de cartón por palé (en barco)	30 pieza(s)
Seguridad	cUL, CB, CE, CCC, BSMI	Cantidad por palé (en barco)	90 pieza(s)
		Altura del palé (en barco)	2,05 m
		Peso de la caja de envío	12,7 kg

Control de energía		Datos logísticos	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Consumo energético	43,81 W		
Alimentación a través de Ethernet (PoE)			
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗		
Condiciones ambientales			
Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C		



0790069467646



790069467646

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.