MPN: V-UTP6A015Y-SLIM

Cable de Red CAT6a U/UTP SLIM 1.5m, Amarillo

Los cables slim CAT6a son una versión actualizada de los cables slim CAT6. Son perfectos para instalaciones donde se necesita ahorrar espacio en racks y gabinetes de TI. Estos cables son más delgados y muy flexibles, lo que proporciona al instalador mejor accesibilidad y un cambio rápido y sencillo. Además, mejoran el flujo de aire, reduciendo así el riesgo de tiempo de inactividad. Todos los cables están probados hasta 500 MHz / 1000 Mbps (estándar CAT6a) y son compatibles hacia atrás con cables CAT6, CAT5e y CAT5. Cada cable está fabricado con un diseño sin enganches que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.



- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 180 piezas.
- LSZH (Bajo Humo Cero Halógeno)
- CAT6a probado hasta 500 MHz
- con diseño sin enganches
- con pines chapados en oro
- diámetro de cable bajo: 3,6 mm
- muy flexible, muy fácil de mover para ahorrar espacio detrás de los zócalos
- Soporte PoE++

Especificaciones

Features	**Arranque de cable sin enganche**	Yes
	Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
	Cable estándar	Cat6a
	Color producto	Yellow
	Conector 1	RJ45
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	RJ45
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Frecuencia	500 MHz
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	1,5 m
	Material conductor	Copper
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Revestimiento de contactos del conector	Gold
	Tamaño de cable AWG	28
	Tipo de conductor	Stranded
	Velocidad de transferencia de datos	10000 Mbit/s
Other features	**Características técnicas**	Boot with kink protection, strain relief and latch protection
	Serie producto	Slim Cable

Packaging data	**Cantidad por pack**	1 pieza(s)
Technical details	**Certificados de sostenibilidad**	RoHS
	No contiene	Halogen
Vendor information	**Brand Name**	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	**Diámetro exterior**	3,6 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Blue	Green	Grey
0,15	V-UTP6A0015S-SLIM	V-UTP6A0015B-SLIM	V-UTP6A0015G-SLIM	V-UTP6A0015-SLIM
0,2		V-UTP6A002B-SLIM		
0,25	V-UTP6A0025S-SLIM	V-UTP6A0025B-SLIM	V-UTP6A0025G-SLIM	V-UTP6A0025-SLIM
0,3		V-UTP6A003B-SLIM		
0,5	V-UTP6A005S-SLIM	V-UTP6A005B-SLIM	V-UTP6A005G-SLIM	V-UTP6A005-SLIM
1	V-UTP6A01S-SLIM	V-UTP6A01B-SLIM	V-UTP6A01G-SLIM	V-UTP6A01-SLIM
1,5	V-UTP6A015S-SLIM	V-UTP6A015B-SLIM	V-UTP6A015G-SLIM	V-UTP6A015-SLIM
2	V-UTP6A02S-SLIM	V-UTP6A02B-SLIM	V-UTP6A02G-SLIM	V-UTP6A02-SLIM
3	V-UTP6A03S-SLIM	V-UTP6A03B-SLIM	V-UTP6A03G-SLIM	V-UTP6A03-SLIM
4		V-UTP6A04B-SLIM		
5	V-UTP6A05S-SLIM	V-UTP6A05B-SLIM	V-UTP6A05G-SLIM	V-UTP6A05-SLIM
7,5	V-UTP6A075S-SLIM	V-UTP6A075B-SLIM	V-UTP6A075G-SLIM	V-UTP6A075-SLIM
10	V-UTP6A10S-SLIM	V-UTP6A10B-SLIM	V-UTP6A10G-SLIM	V-UTP6A10-SLIM
15	V-UTP6A15S-SLIM	V-UTP6A15B-SLIM	V-UTP6A15G-SLIM	V-UTP6A15-SLIM
20	V-UTP6A20S-SLIM	V-UTP6A20B-SLIM	V-UTP6A20G-SLIM	V-UTP6A20-SLIM

Longitud del cable	Red	White	Yellow
0,15	V-UTP6A0015R-SLIM	V-UTP6A0015W-SLIM	V-UTP6A0015Y-SLIM
0,2			
0,25	V-UTP6A0025R-SLIM	V-UTP6A0025W-SLIM	V-UTP6A0025Y-SLIM
0,3			
0,5	V-UTP6A005R-SLIM	V-UTP6A005W-SLIM	V-UTP6A005Y-SLIM
1	V-UTP6A01R-SLIM	V-UTP6A01W-SLIM	V-UTP6A01Y-SLIM
1,5	V-UTP6A015R-SLIM	V-UTP6A015W-SLIM	V-UTP6A015Y-SLIM
2	V-UTP6A02R-SLIM	V-UTP6A02W-SLIM	V-UTP6A02Y-SLIM
3	V-UTP6A03R-SLIM	V-UTP6A03W-SLIM	V-UTP6A03Y-SLIM
4			
5	V-UTP6A05R-SLIM	V-UTP6A05W-SLIM	V-UTP6A05Y-SLIM
7,5	V-UTP6A075R-SLIM	V-UTP6A075W-SLIM	V-UTP6A075Y-SLIM
10	V-UTP6A10R-SLIM	V-UTP6A10W-SLIM	V-UTP6A10Y-SLIM
15	V-UTP6A15R-SLIM	V-UTP6A15W-SLIM	V-UTP6A15Y-SLIM
20	V-UTP6A20R-SLIM	V-UTP6A20W-SLIM	V-UTP6A20Y-SLIM

Otras imágenes

