


## GIGABYTE B650M GAMING PLUS WIFI Placa base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 8000 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 1



**Marca :** GIGABYTE

**Código del producto:** B650M  
GAMING PLUS WF

**Nombre del producto :** B650M GAMING PLUS WIFI Placa base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 8000 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 1

B650M GAMING PLUS WIFI Placa base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 8000 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B650M GAMING PLUS WIFI Placa base - Procesadores AMD Ryzen 9000, VRM de 5+2+2 fases, hasta 8000 MHz DDR5, 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

| Procesador                                         |                                                                      | Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante de procesador *                         | AMD                                                                  | Micrófono, jack de entrada                    | ✓                                                                                                         |
| Socket de procesador *                             | Zócalo AM5                                                           | Conector para antena WiFi-AP                  | 2                                                                                                         |
| Procesador compatible *                            | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series  | Conexión                                      |                                                                                                           |
| Sockets de procesador soportados                   | Zócalo AM5                                                           | Ethernet                                      | ✓                                                                                                         |
| Memoria                                            |                                                                      | Tipo de interfaz ethernet                     | 2.5 Gigabit Ethernet                                                                                      |
| tipos de memoria compatibles *                     | DDR5-SDRAM                                                           | Controlador LAN                               | Realtek RTL8125                                                                                           |
| Número de ranuras de memoria *                     | 4                                                                    | Wifi *                                        | ✓                                                                                                         |
| Tipo de ranuras de memoria                         | DIMM                                                                 | Estándar Wi-Fi                                | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                                                       |
| Canales de memoria                                 | Doble canal                                                          | Wi-Fi estándares                              | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Compatibilidad de ECC                              | No-ECC                                                               | Modelo de controlador WLAN                    | Realtek RTL8852CE                                                                                         |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas         | 8000,7800,7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800 MHz | Bluetooth                                     | ✓                                                                                                         |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida     | 8000 MHz                                                             | Versión de Bluetooth                          | 5.3                                                                                                       |
| Memoria interna máxima *                           | 256 GB                                                               | Características                               |                                                                                                           |
| Memoria sin buffer                                 | ✓                                                                    | Chipset *                                     | AMD B650                                                                                                  |
| Memoria interna máxima por ranura                  | 64 GB                                                                | Chip de sonido                                | Realtek ALC897                                                                                            |
| Reguladores del almacenaje                         |                                                                      | Canales de salida de audio *                  | 7.1 canales                                                                                               |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas      | HDD & SSD                                                            | Color del producto                            | Dark brown                                                                                                |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | M.2, PCI Express 4.0, SATA III                                       | Monitoreo de la salud de PC                   | Ventilador, Temperatura, Tensión                                                                          |
| Número de HDDs soportados                          | 4                                                                    | Componente para *                             | PC                                                                                                        |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles   | 6                                                                    | Factor de forma *                             | micro ATX                                                                                                 |
| Compatibilidad con RAID                            | ✓                                                                    | Familia del chipset *                         | AMD                                                                                                       |
| Niveles RAID                                       | 0, 1, 10                                                             | Tipo de enfriamiento                          | Pasivo                                                                                                    |
| Gráficos                                           |                                                                      | Alimentación                                  | ATX                                                                                                       |
| Soporte para proceso paralelo *                    | No compatible                                                        | Sistema operativo Windows soportado           | Windows 10 x64, Windows 11 x64                                                                            |
| Máxima resolución                                  | 4096 x 2160 Pixeles                                                  | Ranuras de expansión                          |                                                                                                           |
| HDCP                                               | ✓                                                                    | PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras              | 1                                                                                                         |
| Versión DirectX                                    | 12.0                                                                 | Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)             | 1                                                                                                         |
| Interno I/O                                        |                                                                      | Número de ranuras M.2 (M)                     | 2                                                                                                         |
| USB 2.0, conectores *                              | 2                                                                    |                                               |                                                                                                           |

| Interno I/O                                            |     | Ranuras de expansión                                         |                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *                 | 2   | Tamaño más grande de llave de la primera M.2                 | 2580                                                                      |
| Número de conectores SATA III *                        | 4   | Generación más alta de PCI Express de la primera M.2         | 4.0                                                                       |
| Conector de audio en panel frontal                     | ✓   | Tamaño más grande de llave de la segunda M.2                 | 22110                                                                     |
| Conector de panel delantero                            | ✓   | Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2         | 4.0                                                                       |
| Conector de potencia ATX (24 pines)                    | ✓   | <b>BIOS</b>                                                  |                                                                           |
| Conector de ventilador CPU                             | ✓   | Tipos de BIOS *                                              | UEFI AMI                                                                  |
| Número de conectores para ventiladores de CPU          | 1   | BIOS, tamaño de memoria                                      | 256 MB/s                                                                  |
| Número de conectores a ventilador de chasis            | 2   | Versión ACPI                                                 | 5.0                                                                       |
| Conector de energía EPS (8-pin)                        | ✓   | Jumper Clear CMOS                                            | ✓                                                                         |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)     | 1   | Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7                                                                       |
| Conector TPM                                           | ✓   | Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)       | 2.7                                                                       |
| Conector para tiras LED RGB                            | ✓   | <b>Datos logísticos</b>                                      |                                                                           |
| Número de conectores para tiras LED RGB                | 3   | Cantidad por caja de envío                                   | 1 pieza(s)                                                                |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)          |     | <b>Batería</b>                                               |                                                                           |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 2   | Peso de la batería                                           | 3 g                                                                       |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 3   | Peso de litio por batería                                    | 0,07 g                                                                    |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1   | Número de celdas de batería                                  | 1                                                                         |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *             | 1   | Tecnología de batería                                        | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)                                        |
| Puerto de ratón PS/2                                   | 1   | Tipo de batería                                              | CR2032                                                                    |
| Número de puertos HDMI *                               | 1   | <b>Empaquetado</b>                                           |                                                                           |
| Versión HDMI                                           | 2.1 | Ancho del paquete                                            | 270 mm                                                                    |
| Cantidad de DisplayPorts                               | 2   | Profundidad del paquete                                      | 268 mm                                                                    |
| Versión de DisplayPort                                 | 1.4 | Altura del paquete                                           | 68 mm                                                                     |
| Salidas para auriculares                               | 1   | Peso del paquete                                             | 1,53 kg                                                                   |
| Entrada de línea                                       | ✓   | <b>Peso y dimensiones</b>                                    |                                                                           |
|                                                        |     | Ancho                                                        | 244 mm                                                                    |
|                                                        |     | Profundidad                                                  | 244 mm                                                                    |
|                                                        |     | Altura                                                       | 35 mm                                                                     |
|                                                        |     | <b>Contenido del embalaje</b>                                |                                                                           |
|                                                        |     | Pilas incluidas                                              | ✓                                                                         |
|                                                        |     | Antena incluida                                              | ✓                                                                         |
|                                                        |     | Tornillos incluidos                                          | ✓                                                                         |
|                                                        |     | Software incluido                                            | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
|                                                        |     | <b>Otras características</b>                                 |                                                                           |
|                                                        |     | Peso                                                         | 1,44 kg                                                                   |
|                                                        |     | <b>Detalles técnicos</b>                                     |                                                                           |
|                                                        |     | Periodo de garantía                                          | 3 año(s)                                                                  |



4719331862213

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.