



## D-Link DEM-432XT red modulo transceptor Fibra óptica 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm

Marca : D-Link

Código del producto: DEM-432XT/10

Nombre del producto : DEM-432XT

D-Link DEM-432XT. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 10000 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP+. Color del producto: Negro, Acero inoxidable, Tiempo medio entre fallos: 4650000 h. Voltaje de entrada: 3.3 V, Máxima corriente: 0,3 A. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, FCC, VCCI, UL, TUV, CDRH. Ancho: 14,8 mm, Profundidad: 56,5 mm, Altura: 11,8 mm



<b>Desempeño</b>		<b>Control de energía</b>	
Tipo de transceptor SFP *	Fibra óptica	Máxima corriente	0,3 A
Rango máximo de transferencia de datos *	10000 Mbit/s	<b>Aprobaciones regulatoras</b>	
Tipo de interfaz *	SFP+	Certificados de conformidad	RoHS
Fibra multi-modo (MMF) compatible	✓	Certificación	CE, FCC, VCCI, UL, TUV, CDRH
Conector fibra óptica	LC	<b>Sostenibilidad</b>	
Diámetros de fibra de cable soportado	9/125 µm	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Distancia de transferencia máxima	10000 m	<b>Condiciones ambientales</b>	
Longitud de onda	1310 nm	Temperatura mínima de operación	0 °C
Potencia Tx (min)	-8,5 dBmW	Máxima temperatura	70 °C
Potencia Tx (máx.)	0,5 dBmW	Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Potencia Rx (min)	-8,5 dBmW	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Potencia Rx (máx.)	0,5 dBmW	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 85%
Enlace presupuesto	10,1 dB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Estándares de red	IEEE 802.3ae	<b>Peso y dimensiones</b>	
Tecnología de fibra de cableado ethernet	10GBASE	Ancho	14,8 mm
<b>Características</b>		Profundidad	56,5 mm
Color del producto	Negro, Acero inoxidable	Altura	11,8 mm
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Peso	19,5 g
Tiempo medio entre fallos	4650000 h	<b>Contenido del embalaje</b>	
<b>Control de energía</b>		Cantidad por paquete	10 pieza(s)
Voltaje de entrada	3.3 V		



0790069471629



790069471629

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.