

GIGABYTE X870E AERO X3D WOOD Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 9000Hz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4

Marca : GIGABYTE


Código del producto: X870E AERO X WOOD

Nombre del producto : X870E AERO X3D WOOD Placa Base
- Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 9000Hz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4

X870E AERO X3D WOOD Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 9000Hz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4

GIGABYTE X870E AERO X3D WOOD Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 16+2+2 fases, hasta 9000Hz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		
Fabricante de procesador *	AMD	Micrófono, jack de entrada	✓	
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Puerto de salida S/PDIF	✓	
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Audio digital, salida optica	1	
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Conector para antena WiFi-AP	2	
Memoria		Conexión		
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Ethernet	✓	
Número de ranuras de memoria *	4	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM			
Canales de memoria	Doble canal	Controlador LAN	Realtek RTL8126	
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Wifi *	✓	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	9000,8800,8600,8400,8000,7800,7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)	
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	9000 MHz	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	
Memoria interna máxima *	256 GB			
Memoria sin buffer	✓			
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Modelo de controlador WLAN		
Reguladores del almacenaje		MediaTek MT7927		
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Bluetooth		✓
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 5.0, SATA III	Versión de Bluetooth		5.4
Número de HDDs soportados	4	Características		
Número de unidades de almacenamiento compatibles	8	Chipset *		AMD X870E
Compatibilidad con RAID	✓	Chip de sonido	Realtek ALC1220-VB	
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Canales de salida de audio *	7.1 canales	
Gráficos		Color del producto	Blanco	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling	
Adaptador gráfico incorporado	✗	Componente para *	PC	
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Factor de forma *	ATX	
HDCP	✓	Familia del chipset *	AMD	
HDCP versión	2.3	Tipo de enfriamiento	Pasivo	
Versión DirectX	12.0			

Interno I/O		Características	
USB 2.0, conectores *	2	Alimentación	ATX
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Ranuras de expansión	
Número de conectores SATA III *	4	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conector de audio en panel frontal	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	2
Conector de panel delantero	✓	Número de ranuras M.2 (M)	4
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2580
Conector de ventilador CPU	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Número de conectores a ventilador de chasis	6	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	5.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector TPM	✓	Tamaño más grande de llave de la cuarta M.2	22110
Conector eléctrico de 12 V	✓	Generación más alta de PCI Express de la cuarta M.2	4.0
Número de conectores para bombas de agua	2	BIOS	
Número de cabezales del sensor de temperatura	2	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de cabezales del detector de ruido	1	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Jumper Clear CMOS	✓
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Botón de limpieza CMOS	✓
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	5	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1	Datos logísticos	
Número de puertos USB4 Gen 2x2	2	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Batería	
Número de puertos HDMI *	1	Peso de la batería	3 g
Versión HDMI	2.1	Peso de litio por batería	0,07 g
Versión de DisplayPort	1.4	Número de celdas de batería	1
Salidas para auriculares	1	Capacidad de batería	220 mAh
		Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
		Tipo de batería	CR2032
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	341 mm
		Profundidad del paquete	306 mm
		Altura del paquete	89 mm
		Peso del paquete	3,67 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version)

Otras características	
Peso	3,17 kg
Detalles técnicos	
Periodo de garantía	3 año(s)



4719331878481



0889523056059



889523056059

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.