

MPN: VLUSBCHUB

## HUB USB-C para sistema de conferencias

HUB USB-C 4K de Vivolink: tu solución todo en uno para sistemas de videoconferencia. Conecta todo tu equipo, como lo harías con una estación de acoplamiento para tu computadora. Está diseñado como un HUB que conecta todos los dispositivos USB en la sala y envía la imagen a través del puerto HDMI.

El cable USB-C de 1.5m permite la instalación debajo de la mesa de reuniones y con un grommet de escritorio Vivolink VLDC60.

Un cable USB-C en la mesa que se conecta a todos los dispositivos y carga el portátil.

Soporta los siguientes formatos: DisplayLink, modo alternativo DP, DisplayPort.

Contenido del paquete:

- 1 x HUB con cable USB-C de 1.5m
- 1 x Cable USB-C de 1m
- 1 x Fuente de alimentación USB-C de 65W
- 1 x Enchufe de alimentación del Reino Unido (Tipo G)
- 1 x Enchufe de alimentación de la UE (Tipo C)
- 4 x Fijadores de cable adhesivos

- 1 x cable USB-C de 1.5m para conexión a PC
- 1 x salida HDMI 4K@30Hz
- 2 x entrada USB3.0 5 Gbit
- 1 x entrada USB-C 5 Gbit
- 1 x entrada USB2.0 480 Mbps



## Especificaciones

<b>Design</b>	<b>Cable USB integrado</b>	Yes
	<b>Longitud cable USB</b>	1,5 m
	<b>Material de la carcasa</b>	Metal
<b>Logistics data</b>	<b>Altura de la caja maestra (exterior)</b>	5 cm
	<b>Ancho de la caja maestra (exterior)</b>	16,5 cm
	<b>Longitud de la caja maestra (externa)</b>	33 cm
<b>Packaging content</b>	<b>Cables incluidos</b>	USB charging cable
<b>Performance</b>	<b>Conformidad RoHS</b>	Yes
	<b>Factor forma conector USB</b>	Straight
	<b>Frecuencia de actualización a máxima resolución</b>	30 Hz
	<b>Género del conector USB</b>	Male
	<b>Número de pantallas soportadas</b>	1
	<b>Puertos HDMI</b>	1
	<b>Resolución máxima</b>	3840 x 2160 Pixeles
	<b>Salida HDMI</b>	Yes

<b>Performance</b>	<b>Tipo de conector USB</b>	USB Type-C
	<b>Versión HDMI</b>	1.4
	<b>Versión USB</b>	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	Vivolink
	<b>Warranty</b>	3 Año/s

## Otras imágenes

