






ROLLGLASS+

**KLEIN**<sup>®</sup>

**ROLLGLASS+** Sistema de herrajes para puertas correderas en vidrio, cierre amortiguado  
Sliding glass door system with soft closing KSC

**KLEIN**  
**ROLLGLASS+**






**ROLLGLASS+** está diseñado para combinar paneles de vidrio fijos y móviles mediante una única guía. Versátil y flexible permite variadas combinaciones y cuida todos los detalles.

- Instalación a techo con perfil visto o perfil especial para falso techo.
- Nueva mordaza que centraliza todas las prestaciones del sistema: regulación en altura, activación del mecanismo de frenado y dispositivo anti-descarrilamiento.
- Montaje rápido e intuitivo que permite el acceso directo a la mordaza, el montaje de la guía en 2 fases, y una fácil inserción frontal del perfil inferior al vidrio.
- Regulación de la altura de +3mm.
- Deslizamiento silencioso y con mínimo esfuerzo gracias al sistema KSC, Klein Soft Closing, que admite hojas desde 80cm. de ancho.
- Acabados bronce o negro, bajo pedido. Consultar.

**ROLLGLASS+** is designed to combine fixed and mobile glass panels on a single track. Versatile and flexible, it allows for various combinations, down to the smallest detail.

- Installation on ceiling or in drop ceiling.
- A new clamp which centralises all features of the system: heightadjustment, activation of the braking mechanism, and antiderailing device.
- Fast and intuitive assembly direct access to the clamp, two-phase assembly for easy installation and easy frontal insertion of the glass.
- Height adjustment of +/- 3 mm.
- Silent and effortless sliding with Soft closing system KSC. It accommodates panels starting from 80 cm in width.
- Silver, Black and Bronze anodized aluminum profiles.


**Kit de accesorios ROLLGLASS+100**  
Accessory kit



Código Code	SP Vidrio THK glass	Carga Loading capacity	
801.195	10/12mm.	100kg	1Kit

Vidrio fijo  
Fixed glass


Vidrio fijo  
Fixed glass




Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cód.801.191 2m.  
Cód.801.192 3m.  
Cód.801.193V 4m.



Cód.801.196 2m.  
Cód.801.197 3m.  
Cód.801.198V 4m.




Vídeo montaje  
Assembly video




Instrucciones montaje  
Assembly Instructions

Juego guía de aluminio ROLLGLASS+100  
Aluminum profile set



Código Code	Largo Length	Material	Acabado Finish	
801.191V	2m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar
801.192V	3m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar
801.193V	4m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar
801.194V	6m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar


ROLLGLASS+100 Perfil Visto  
Profile exposed




$Y1 = H1 - 47$   
 $Z1 = H1 - 74$

ROLLGLASS+100 Perfil visto, **¿Cómo pedir?/How to order?**:  
Se necesita un kit de accesorios (801.195) y un juego de guías.  
A kit of accessories (801.195) and set of guides are needed.

Carcasa superior para perfil empotrado ROLLGLASS+100  
Upper casing for profile recessed




Espesores admitidos para placas de yeso  
Admitted thicknesses for plasterboard



- La carcasa superior del perfil empotrado se instala durante la obra, permitiendo una correcta integración de la guía empotrada al momento de instalar la puerta
- The upper casing of the recessed profile is installed during construction, allowing for the proper integration of the recessed guide when the door is mounted.

Código Code	Largo Length	Material	Acabado Finish	
801.196V	2m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar
801.197V	3m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar
801.198V	4m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar
801.199V	6m.	aluminio/aluminium	plata mate/matt silve	1/2 bar

ROLLGLASS+100 Perfil empotrado  
Profile recessed



$H2 = Z2$   
 $Y2 = H2 + 26$

ROLLGLASS+100 Perfil empotrado, **¿Cómo pedir?/How to order?**:  
Se necesita un kit accesorios (801.195), un juego de guías y una carcasa.  
"A kit of accessories (801.195), set of guides, and housing are needed.