

DAB+ DVB-T2 Antenna SMB Plug 20 dBi active omnidirectional black adhesive mounting

Opis

This active antenna by Delock is designed to receive digital broadcasting DAB+ and digital antenna-based television DVB-T2. The integrated amplifier improves the reception signal.



Numer artykułu 89497

EAN: 4043619894970

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Connector: 1 x SMB plug
- Frequency range:
DAB+: 174 - 237 MHz
DVB-T2: 470 - 690 MHz
- Gain: 20 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 2.0
- Power supply: 5 V
- Current consumption: 14 - 28 mA
- Operating temperature: -40 °C ~ 85 °C
- Cable type: RG-174
- Cable diameter: ca. 2.7 mm
- Cable length: ca. 2 m
- Dimension (LxWxH): ca. 11.27 x 1.97 x 0.65 cm

Wymagania systemowe

- DAB+ DVB-T2 receiver with free SMB connector

Zawartość opakowania

- DAB+ DVB-T2 antenna

Ogólne

Typ montażu:	Samoprzylepna
Odpowiedni do użytku wewnątrz:	Tak
Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz:	nie

Interfejs

Złącze:	męski SMB
---------	-----------

Właściwości techniczne

Napięcie robocze:	5 V
Zakres częstotliwości:	174 - 237 MHz 470 - 690 MHz
Siła anteny:	20 dBi
Impedancja:	50 Ω
Polaryzacja:	linear vertical
Zużycie prądu:	14 - 28 mA
VSWR:	2,0

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	ABS
Waga:	157 g
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-174
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla:	2 m
Długość:	11.27 cm

Szerokość:	1,3 cm
Wysokość:	0,65 cm
Średnica kabla:	2,7 mm

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
 Kod pocztowy 14167
 Miasto Berlin
 Kraj Deutschland
 Email info@delock.de
 Strona internetowa www.delock.de

