

MPN: MC-SFTP8075S

# Cable de red blindado CAT8.1 S/FTP

## 7,5m Negro LSZH, AWG 24

El cable de parcheo MicroConnect CAT8.1 es ideal para su uso en entornos exigentes donde se requieren 25Gbps y un ancho de banda de hasta 2000Mhz. Cuenta con conectores RJ45 de 50u para proporcionar una mejor conexión, protección de pestillo para evitar que el clip se rompa y marcación de metros en el conector para identificar fácilmente la longitud del cable.

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 20 unidades.
- Fluke CAT8.1 Channel Link Pass
- Compatible con PoE++ 60W
- LSZH – Baja emisión de humo y sin halógenos
- Capucha antienganche
- Marcado de longitud en el conector
- Conector chapado en oro de 50u



### Especificaciones

|                    |                                     |               |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| Features           | Blindaje de cable                   | S/FTP (S-STP) |
|                    | Cable estándar                      | Cat8.1        |
|                    | Color producto                      | Black         |
|                    | Conector 1                          | RJ45          |
|                    | Conector 1 género                   | Male          |
|                    | Conector 2                          | RJ45          |
|                    | Conector 2 género                   | Male          |
|                    | Longitud del cable                  | 7,5 m         |
|                    | Material conductor                  | Copper        |
|                    | Velocidad de transferencia de datos | 40000 Mbit/s  |
|                    |                                     |               |
| Vendor information | Brand Name                          | MicroConnect  |
|                    | Warranty                            | 25 Año/s      |

## Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black         | Blue          | Green         | Grey         |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 0,25               | MC-SFTP80025S | MC-SFTP80025B | MC-SFTP80025G | MC-SFTP80025 |
| 0,5                | MC-SFTP8005S  | MC-SFTP8005B  | MC-SFTP8005G  | MC-SFTP8005  |
| 1                  | MC-SFTP801S   | MC-SFTP801B   | MC-SFTP801G   | MC-SFTP801   |
| 1,5                | MC-SFTP8015S  | MC-SFTP8015B  | MC-SFTP8015G  | MC-SFTP8015  |
| 2                  | MC-SFTP802S   | MC-SFTP802B   | MC-SFTP802G   | MC-SFTP802   |
| 3                  | MC-SFTP803S   | MC-SFTP803B   | MC-SFTP803G   | MC-SFTP803   |
| 5                  | MC-SFTP805S   | MC-SFTP805B   | MC-SFTP805G   | MC-SFTP805   |
| 7,5                | MC-SFTP8075S  | MC-SFTP8075B  | MC-SFTP8075G  | MC-SFTP8075  |
| 10                 | MC-SFTP8010S  | MC-SFTP8010B  | MC-SFTP8010G  | MC-SFTP8010  |

| Longitud del cable | Red           | White         | Yellow        |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,25               | MC-SFTP80025R | MC-SFTP80025W | MC-SFTP80025Y |
| 0,5                | MC-SFTP8005R  | MC-SFTP8005W  | MC-SFTP8005Y  |
| 1                  | MC-SFTP801R   | MC-SFTP801W   | MC-SFTP801Y   |
| 1,5                | MC-SFTP8015R  | MC-SFTP8015W  | MC-SFTP8015Y  |
| 2                  | MC-SFTP802R   | MC-SFTP802W   | MC-SFTP802Y   |
| 3                  | MC-SFTP803R   | MC-SFTP803W   | MC-SFTP803Y   |
| 5                  | MC-SFTP805R   | MC-SFTP805W   | MC-SFTP805Y   |
| 7,5                | MC-SFTP8075R  | MC-SFTP8075W  | MC-SFTP8075Y  |
| 10                 | MC-SFTP8010R  | MC-SFTP8010W  | MC-SFTP8010Y  |

## Otras imágenes

