



Canon i-SENSYS LBP325x 600 x 600 DPI A4

Marca : Canon

Familia de productos: i-SENSYS

Código del producto: 3515C004

Nombre del producto :
LBP325x

Canon i-SENSYS LBP325x. Tecnología de impresión: Laser. Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Blanco



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Ethernet *	✓
Color *	✗	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tecnología de impresión *	Laser	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Impresión dúplex *	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Resolución máxima *	600 x 600 DPI	Desempeño	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	43 ppm	Memoria interna *	1024 MB
Tiempo de calentamiento	30 s	Procesador incorporado	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,7 s	Frecuencia del procesador	528 MHz
Márgenes de impresión	5 mm	Nivel de presión acústica (impresión)	69 dB
Impresión segura	✓	Diseño	
Características		Posicionamiento de mercado *	Negocios
Ciclo de trabajo (máximo) *	150000 páginas por mes	Color del producto *	Blanco
Ciclo de trabajo	2000 - 7500 páginas por mes	Pantalla incorporada *	✓
Colores de impresión *	Negro, Blanco	Pantalla	LCD
Lenguajes de descripción de páginas *	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFR II	Número de líneas en pantalla	5 líneas
Número de fuentes de impresora	241	Control de energía	
Capacidad de entrada y salida		Consumo de energía (imprimiendo) *	600 W
Número total de bandejas de entrada *	1	Consumo de energía (max)	1380 W
Capacidad de entrada total *	550 hojas	Consumo de energía (inactivo)	10,1 W
Capacidad de salida total *	150 hojas	Consumo de energía (ahorro)	1,2 W
Tipo de papel de entrada	cassette, Bandeja de papel	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	1,5 kWh/semana
Bandeja multifunción	✓	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Número máximo de bandejas de entrada	4	Requisitos del sistema	
Capacidad de entrada máxima	2300 hojas	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista

Dirección de papel		Requisitos del sistema	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Tipos de papel *	Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado		
Tipos de bandeja multiuso	Sobres	Sistema operativo Linux soportado	✓
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5		
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch		
Formato a medida, ancho	105 - 216 mm		
Formato a medida, largo	148 - 355,6 mm		
Peso del papel	60 - 120 g/m²	Condiciones ambientales	
Peso de bandeja multiuso	60 - 199 g/m²	Intervalo de temperatura operativa	10 - 30 °C
Dúplex, peso de papel soportado	60 - 120 g/m²	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Puerto USB *	✓	Ancho	417 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Profundidad	376 mm
Conexión		Altura	330 mm
Listo para redes	✓	Peso	11,5 kg
Wifi *	✗	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84433210
Otras características			
		Gestión de impresoras	Department ID Management, Remote User Interface, iW Management Console, eMaintenance, uniFLOW
		Emisiones de presión acústica	54 dB



4549292133851

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.