

Canon PIXMA G4570 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: PIXMA

Código del producto:
5807C006

Nombre del producto : G4570



- Imprime, escanea, copia y envíe por fax documentos de varias páginas con facilidad gracias al alimentador automático de documentos
- Bandeja posterior de gran capacidad para impresión de gran volumen
- Conéctate de forma inalámbrica a tu ordenador o a un dispositivo inteligente
- Funciona con los principales sistemas operativos informáticos
- Imprime y copia desde tu dispositivo inteligente
A4, 4800 x 1200 dpi, CIS, 1.35" LCD, USB Hi-Speed (Typ B), WLAN, 100-240 V, 50-60 Hz
Canon PIXMA G4570. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Puertos e Interfaces	
Modo de impresión a doble cara	Manual	Impresión directa *	✓
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Puerto USB	✓
Impresión *	Impresión a color	Conector USB	USB Tipo B
Impresión dúplex *	✓	Conexión	
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Wifi *	✓
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	11 ppm	Ethernet *	✗
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	6 ppm	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Impresión sin bordes	✓	Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Copiado		Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Copiando *	Copia a color	Diseño	
Máximo número de copias	99 copias	Color del producto *	Negro
Copiadora reescalar	25 - 400%	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Función de copia N-en-1	✓	Pantalla incorporada *	✓
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Pantalla	LCD
Exploración		Diagonal de la pantalla	3,43 cm (1.35")
Escaneado dúplex *	✗	Pantalla a color	✗
Escaneando *	Escaneo a color	Control de energía	
Resolución óptica de escáner *	600 x 1200 DPI	Consumo de energía (copiando)	15 W
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Consumo de energía (inactivo)	1 W
Tecnología de escaneado	CIS	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Escanear a	Nube	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,16 kWh/semana
Profundidad de entrada de color	16 bit	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Profundidad de salida de color	8 bit	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit	Requisitos del sistema	
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1

Fax		Requisitos del sistema	
Enviando por fax *	Fax a color	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI		
Resolución de fax (color)	200 x 200 DPI		
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	50 páginas		
Características		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Funciones dúplex *	Imprimir		
Sistema de tanque de tinta	✓	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Número de cartuchos de impresión *	4		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
País de origen	Vietnam		
Cartuchos de repuesto	GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y	Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada y salida		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Número total de bandejas de entrada *	1	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada total *	100 hojas	Ancho	416 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Profundidad	556 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	35 hojas	Altura	268 mm
Dirección de papel		Peso	7,2 kg
		Empaquetado	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Ancho del paquete	494 mm
Tamaño máximo de impresión	216 x 1200 mm	Profundidad del paquete	499 mm
Tipos de papel *	Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Iron-On Transfers, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado	Altura del paquete	312 mm
		Peso del paquete	11,9 kg
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Contenido del embalaje	
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Cartucho (s) incluido	✓
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Legal, Carta	Capacidad de cartucho incluido (negro)	6000 páginas
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	7700 páginas
Tamaño de papel fotográfico	10x15,13x18,18x25,20x25	Capacidad del cartucho incluido (modo económico, negro)	7600 páginas
Formato de impresión sin márgenes	10x15, 13x18, 20x25, A4, Carta	Capacidad del cartucho incluido (modo económico, CMY)	8100 páginas
Formato a medida, ancho	55 - 216 mm	Cables incluidos	Corriente alterna
Formato a medida, largo	89 - 1200 mm	Software incluido	IJ Printer Assistant Tool
Peso del papel	64 - 105 g/m²	Detalles técnicos	
		Mes de introducción	Diciembre
		Otras características	
		Periodo de garantía	2 año(s)



4549292205787

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.