



TP-Link EX520v router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Blanco



Marca : TP-Link

Código del producto: EX520V

Nombre del producto : EX520v

TP-Link EX520v. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3000 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Soporte VPN: PPTP, IPSec, OpenVPN. Algoritmos de seguridad soportados: SSID, WPA, WPA2, WPA3. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Blanco, Indicadores LED: LAN, Poder, WAN

Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Algoritmos de seguridad soportados	SSID, WPA, WPA2, WPA3
DSL WAN *	✗	El acceso de invitados	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Control parental	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Soporte DMZ	✓
Características de LAN inalámbrico		Protocolos	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	DHCP, cliente	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	DHCP, servidor	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)*	3000 Mbit/s	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Diseño	
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	574 Mbit/s	Color del producto	Blanco
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	2402 Mbit/s	Montaje de pared	✓
Modulación	1024-QAM, OFDMA	Indicadores LED	LAN, Poder, WAN
Conexión		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Ethernet *	✓	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Aprobaciones reguladoras	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Certificación	CE, DFS
Reenvío de puertos	✓	Contenido del embalaje	
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Cables incluidos	LAN (RJ-45), Teléfono (RJ-11)
Selección automática de canal	✓	Adaptador AC incluido	✓
DNS dinámico	✓	Guía de instalación rápida	✓
Asignación SSID basada en VLAN	✓	Antena	
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1	Diseño de la antena *	Interno
Número de redes de invitados (5GHz)	1	Cantidad de antenas	4
Servidor FTP incorporado	✓	Control de energía	
Soporte VPN	PPTP, IPSec, OpenVPN	Alimentación *	CC
Puertos e Interfaces		Voltaje de salida	12 V
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	3	Corriente de salida	2 A
Puerto USB *	✓	Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos RJ-11	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Características de administración		Peso y dimensiones	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Ancho	199 mm
Tecnología MU-MIMO	✓	Profundidad	148,6 mm
MIMO	✓	Altura	67,5 mm
		Empaquetado	
		Tipo de embalaje	Caja



1210002602273



1210002602235

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.