

Lenovo ThinkVision T24mv-30 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	63D7UAT3EU
EAN/UPC	0196801934177



Beschreibung

Die eingebaute Teams-Schaltfläche bringt Sie mit einem Klick zu Ihren Meetings. Das In-Plane-Switching-Panel bietet eine verzerrungsfreie Sicht auf Ihr Display, egal aus welchem Blickwinkel sie es betrachten. Die scharfe FHD-Auflösung sorgt dafür, dass alles auf dem Display gestochen scharf und völlig klar aussieht, egal ob es sich um Dokumente oder Ihre Kollegen in einer Videokonferenz handelt. Zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung, gekoppelt mit zwei 5-W-Lautsprechern und der VoIP-Funktion sorgen dafür, dass alle Ihre Videokonferenzen und Besprechungen reibungslos ablaufen! Zusätzlich zu den vielfältigen Eingangsoptionen können Sie über den DP-Ausgang des ThinkVision T24mv-30-Monitors ein weiteres Display hintereinanderschalten, um die doppelte Bildschirmfläche zu erhalten. Die von der IR+RGB-Kamera unterstützte Windows Hello-Gesichtserkennungsfunktion macht die Anmeldung bei der Arbeit zum Kinderspiel, während die 5-Megapixel-Kamera dafür sorgt, dass Sie bei all Ihren Meetings immer kristallklar aussehen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T24mv-30 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Leistungsmerkmale	Mikrofon, USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Integrierte Webcam	5 Megapixel - 2592 x 1944
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	53.98 cm x 19.97 cm x 54.28 cm
Gewicht	6.5 kg
Lokalisierung	Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	CCC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 Certification, TCO Certified 9.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.274 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.98 cm x 19.97 cm x 54.28 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.5 kg

	Integrierte Webcam
Sensorauflösung	5 Megapixel
Max. Videoauflösung	2592 x 1944
Leistungsmerkmale	IR-Kamera
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Eingang
Typ	Mikrofon
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-Ausgang USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream LAN (RJ-45) Kombiniertes Kopfhörer-/Mikrofonstecker
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23.5
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 Certification, TCO Certified 9.0
Lokalisierung	Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	24.5 Watt
Stromverbrauch (max.)	160 Watt
Energierverschleiß Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10, Windows 11
	Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 5.39 cm - Höhe: 36.33 cm - Gewicht: 4.5 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19.97 cm - Höhe: 54.28 cm - Gewicht: 6.5 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19.97 cm - Höhe: 38.78 cm - Gewicht: 6.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	59 cm
Transporttiefe	17.8 cm
Transporthöhe	42.2 cm
Transportgewicht	8.6 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.