

MPN: V-UTP510WVP

Cable de Red CAT5e U/UTP 10m, Blanco VALUEPACK (10 unidades)

Los cables CAT5e permiten una conexión conveniente y confiable entre dispositivos de red, como switches, módems o routers, y otros dispositivos o la infraestructura en general a través de un panel de parcheo, un conector keystone o una toma de pared. Estos cables también se utilizan mucho en aplicaciones de redes y entretenimiento en pequeñas oficinas y hogares. Los cables están probados hasta 100MHz (estándar CAT5e) y son compatibles con versiones anteriores de cables CAT5. Están fabricados con protección de pestillo, lo que evita que el conector se dañe al instalar el cable en espacios muy reducidos.

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 3 unidades.
- Adecuado para redes Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT5e probado hasta 100MHz
- con protección de pestillo
- con alivio de tensión delgado
- con pines chapados en oro



Especificaciones

Certificates	Certificación	EIA/TIA 568
Features	Blindaje de cable	U/UTP (UTP)
	Cable estándar	Cat5e
	Color producto	White
	Conector 1	RJ45
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	RJ45
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Frecuencia	100 MHz
	Longitud del cable	10 m
	Material conductor	Copper-Clad Aluminium (CCA)
	Material cubierta	Polyvinyl chloride (PVC)
	Tamaño de cable AWG	26
	Tipo de conductor	Stranded
	Velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Other features	Características técnicas	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	Serie producto	Round Cable
Packaging data	Cantidad por pack	10 pieza(s)
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s

Weight & dimensions

Díámetro exterior

4,5 mm

Otros productos de esta serie

Longitud del cable	Black	Grey	White
0,5	V-UTP5005SVP	V-UTP5005VP	V-UTP5005WVP
1,0	V-UTP501SVP	V-UTP501VP	V-UTP501WVP
2,0	V-UTP502SVP	V-UTP502VP-P	V-UTP502WVP
3,0	V-UTP503SVP	V-UTP503VP	V-UTP503WVP
5,0	V-UTP505SVP	V-UTP505VP	V-UTP505WVP
7,0	V-UTP507SVP	V-UTP507VP	V-UTP507WVP
10,0	V-UTP510SVP	V-UTP510VP	V-UTP510WVP
15,0	V-UTP515SVP	V-UTP515VP	V-UTP515WVP
20,0		V-UTP520VP	V-UTP520WVP