



## TP-Link EAP113-Outdoor 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Código del producto: EAP113-OUTDOOR

Nombre del producto : EAP113-Outdoor

TP-Link EAP113-Outdoor. 2,4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,.... Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Diseño	
2,4 GHz *	✓	Ubicación *	Mástil, Pared
5 GHz *	✗	Color del producto *	Blanco
6 GHz *	✗	Código IP (International Protection)	IP65
Rango máximo de transferencia de datos *	300 Mbit/s	Botón de restaurar	✓
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	<b>Antena</b>	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tipo de antena *	Externo
Funciones de LAN virtual	VLAN mapping	Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Limitar tasa	✓	Características de la antena	Antena extraíble
Aislamiento inalámbrico	✓	Cantidad de antenas	2
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Ganancia de la antena (max)	3 dBi
Potencia de transmisión (CE)	20 dbm	<b>Aprobaciones reguladoras</b>	
Potencia de transmisión (FCC)	22 dbm	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
<b>Seguridad</b>		Certificación	CE, FCC, RoHS
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	<b>Peso y dimensiones</b>	
MAC, filtro de direcciones	✓	Ancho	214,9 mm
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Profundidad	46 mm
Número de SSID admitidos	8	Altura	37,7 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	<b>Contenido del embalaje</b>	
<b>Características de administración</b>		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Syslog	✓	Incluye adaptador PoE	✗
		Kit de montaje	✓
		Antena incluida	✓
		<b>Condiciones ambientales</b>	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 65 °C
<b>Control de energía</b>		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	Passive PoE	<b>Sostenibilidad</b>	
Rango de voltaje DC	48 V	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Consumo energético	4,11 W		



4895252503494

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.