

Modelo: Jorquera

**Silla de Oficina de Tela Altura con Ajustable y Ruedas Jorquera con Brazos 1D, Apoyo Lumbar Regulable en Altura**

Código: 15S4M1B82B1D036N2



**Descripción:**

Silla de oficina Jorquera con mecanismo Sincro tapizada con Tela color Lila y malla color Azul. Equipada con lumbar 1D, Brazos 1D, Cabecero 2D y Ruedas 65mm nailon

## ESPECIFICACIONES

### COMPONENTES

**Base:** Base de nailon de 5 radios y 680 mm de diámetro, acabado negro. Certificado BIFMA.

**Gas:** Pistón de elevación de secretaria en color negro.

**Ruedas:** Ruedas de nailon de 65 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

### ESTRUCTURA

**Estructura:** No aplica

### DATOS TÉCNICOS

**Horas de uso:** Extremo 24 horas

**Peso (Kg):** 18

**Acabado:** Malla/Tela

**Color:** Lila

**Volumen caja (m3):** 239190

**Unidades por caja:** 1

**Peso max. soportado:** 120 Kg

**Certificados UNE:** UNE-EN-1335

### MEDIDAS DEL PRODUCTO

**Altura total max (cm):** 134

**Altura total min (cm):** 121

**Altura asiento max (cm):** 61

**Altura asiento min (cm):** 48

**Ancho total (cm):** 68

**Ancho asiento (cm):** 48

**Ancho respaldo (cm):** 49

### MECANISMO

**Mecanismo:** Regulación de la inclinación del respaldo y asiento, con fijación en 5 puntos. Regulación altura asiento.

### INTERIORES

**Asiento:** Interior de PVC con refuerzo panel con espuma de poliuretano inyectado.

**Respaldo:** No aplica

### EXTERIORES

**Asiento:** Asiento exterior de plástico de 1 mm de grosor.

**Respaldo:** Marco exterior de PVC.

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage - montage à réaliser par vos soins- (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions - assembly to be carried out by you - (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio - montaggio da effettuare da parte vostra - (non è previsto servizio di montaggio).

Jorquera sincro malla azul bali lila brazos 1D base nailon cabecero 2D ruedas 65mm  
nailon

Ficha Técnica

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem - montagem a ser realizada por você - (não é oferecido serviço de montagem).