

GIGABYTE H610M K V2 Placa base - Procesadores Intel Core 14ª generación, hasta 5600 MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1

Marca : GIGABYTE


Código del producto: H610M K V2

Nombre del producto : H610M K V2 Placa base - Procesadores Intel Core 14ª generación, hasta 5600 MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1

- Soporta procesadores Intel Core 14ª/ 13ª/12ª
 - DDR5 Unbuffered No ECC de Doble Canal, 2 DIMMs
 - LAN GbE con Gestión de Ancho de Banda
 - NVMe PCIe 3.0 x4 M.2
 - Capacitores de Audio de Alta Calidad y Guardián de Ruido de Audio
 - Smart Fan 6 Cuenta con Múltiples Sensores de Temperatura, Conectores de Ventilador Híbridos con PARADA DE VENTILADOR
 - Centro de Aplicaciones GIGABYTE, Uso Simple y Fácil
 - Diseño de Resistores Anti-Sulfuro
- H610M K V2 Placa base - Procesadores Intel Core 14ª generación, hasta 5600 MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE H610M K V2 Placa base - Procesadores Intel Core 14ª generación, hasta 5600 MHz DDR5, 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Entrada de línea	✓
Socket de procesador *	LGA 1700	Micrófono, jack de entrada	✓
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Conexión	
		Ethernet	✓
		Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
		Controlador LAN	Realtek RTL8111H
		Wifi *	✗
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Características	
		Chipset *	Intel H610
		Chip de sonido	Realtek ALC897
		Canales de salida de audio *	7.1 canales
		Color del producto	Dark brown
Memoria		Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Componente para *	PC
Número de ranuras de memoria *	2	Factor de forma *	micro ATX
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Familia del chipset *	Intel
Canales de memoria	Doble canal	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Alimentación	ATX
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600,5200,4800,4400 MHz	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	5600 MHz	Ranuras de expansión	
Memoria interna máxima *	128 GB	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Memoria sin buffer	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Número de ranuras M.2 (M)	1
Reguladores del almacenaje		Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	3.0
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 3.0, SATA III		
Número de HDDs soportados	2		

Reguladores del almacenaje		BIOS	
Número de unidades de almacenamiento compatibles	3	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Gráficos		BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
		Versión ACPI	5.0
		Jumper Clear CMOS	✓
		Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Datos logísticos	
HDCP	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Versión DirectX	12.0	Batería	
Interno I/O		Peso de la batería	3 g
USB 2.0, conectores *	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Número de celdas de batería	1
Número de conectores SATA III *	2	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Conector de audio en panel frontal	✓	Tipo de batería	CR2032
Conector de panel delantero	✓	Empaquetado	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Ancho del paquete	265 mm
Conector de ventilador CPU	✓	Profundidad del paquete	235 mm
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Altura del paquete	52 mm
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Peso del paquete	723 g
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Peso y dimensiones	
Conector TPM	✓	Ancho	226 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Profundidad	185 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Altura	35 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Contenido del embalaje	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Pilas incluidas	✓
Número de puertos HDMI *	1	Tornillos incluidos	✓
Versión HDMI	2.1	Otras características	
Cantidad de DisplayPorts	1	Peso	650 g
Versión de DisplayPort	1.2	Detalles técnicos	
Salidas para auriculares	1	Periodo de garantía	3 año(s)



4719331860134

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.