

MPN: LVN122445

Cable Cat6a U-FTP 4x2xAWG23 PE negro para exteriores de 500m

Utilizado en sistemas de cableado estructurado para exteriores. Normalmente se emplea como cableado intermedio entre edificios, así como para vigilancia exterior.

Este tipo de cable no tiene apantallamiento general, pero los pares trenzados individuales están envueltos en una pantalla de aluminio, ofreciendo cierta protección contra EMI e interferencias de diafonía de pares adyacentes y otros cables.

Los cables Lanview Cat6a U-FTP PE son fabricados y probados según las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B y EN50173-2. Cada cable consta de 4x2 conductores codificados por color con aislamiento de PE.

- Resistente a los rayos UV
- Aplicación HD-Base T
- AWG: 23 cobre sólido
- Bobina de 500 m
- Marcado por metro
- Grado de conducto
- Valor NVP: 74%



Especificaciones

Features	Apto para uso en exteriores	Yes
	Blindaje de cable	U/FTP (STP)
	Cable estándar	Cat6a
	Clase de cable	D
	Clasificación de fuego de cable	Fca
	Color producto	Black
	Conector 1	Open end
	Conector 2	Open end
	Conformidad RoHS	Yes
	Forma del cable	Round
	Frecuencia	500 MHz
	Longitud del cable	500 m
	Material conductor	Copper
	Material cubierta	Polyethylene (PE)
	Tamaño de cable AWG	23
	Tecnología de cableado	10GBase-T
	Tipo de cable	Cable on reel
	Tipo de conductor	Solid
	Tipo de interfaz Ethernet	10 Gigabit Ethernet
	Velocidad de transferencia de datos	10000 Mbit/s

Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Vendor information	Brand Name	Lanview
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions		
	Diámetro exterior	7,3 mm

Otras imágenes

