

MPN: MC-UTP6A03R

Cable de Red CAT6A UTP 3,0m, Rojo

El Cable de Parcheo CAT6a de MicroConnect es ideal para su uso en entornos exigentes donde se requiere 10Gbit y un ancho de banda de hasta 500Mhz. Cuenta con conectores RJ45 de 50u' para proporcionar una mejor conexión, protección de pestillo para evitar que el clip se rompa y marcación de metros en el conector para identificar fácilmente la longitud del cable.

- Para pedir una caja completa, seleccione la siguiente cantidad: 60 unidades.
- Aprobado por Fluke para Enlace de Canal CAT6A
- Compatible con PoE+
- LSZH – Baja Emisión de Humo y Sin Halógenos
- Capucha antienganche
- Marcado de longitud en el conector



Especificaciones

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| Certificates | Certificación | RoHS, CE |
| Features | Alimentación PoE | Yes |
| | Arranque de cable sin enganche | Yes |
| | Blindaje de cable | U/UTP (UTP) |
| | Cable estándar | Cat6a |
| | Color producto | Red |
| | Compartimento de cable moldeado | Yes |
| | Conector 1 | RJ45 |
| | Conector 1 género | Male |
| | Conector 2 | RJ45 |
| | Conector 2 género | Male |
| | Forma del cable | Round |
| | Frecuencia | 500 MHz |
| | Longitud del cable | 3 m |
| | Material conductor | Copper |
| | Material cubierta | Low smoke zero halogen (LSZH) |
| | Revestimiento de contactos del conector | Gold |
| | Velocidad de transferencia de datos | 10000 Mbit/s |
| Vendor information | Brand Name | MicroConnect |
| | Warranty | 25 Año/s |

Otros productos de esta serie

| Longitud del cable | Black | Blue | Green | Grey |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| 0,15 | MC-UTP6A0015S | MC-UTP6A0015B | MC-UTP6A0015G | MC-UTP6A0015 |
| 0,25 | MC-UTP6A0025S | MC-UTP6A0025B | MC-UTP6A0025G | MC-UTP6A0025 |
| 0,3 | MC-UTP6A003S | MC-UTP6A003B | MC-UTP6A003G | MC-UTP6A003 |
| 0,5 | MC-UTP6A005S | MC-UTP6A005B | MC-UTP6A005G | MC-UTP6A005 |
| 1,0 | MC-UTP6A01S | MC-UTP6A01B | MC-UTP6A01G | MC-UTP6A01 |
| 1,5 | MC-UTP6A015S | MC-UTP6A015B | MC-UTP6A015G | MC-UTP6A015 |
| 2,0 | MC-UTP6A02S | MC-UTP6A02B | MC-UTP6A02G | MC-UTP6A02 |
| 3,0 | MC-UTP6A03S | MC-UTP6A03B-BULK | MC-UTP6A03G | MC-UTP6A03 |
| 5,0 | MC-UTP6A05S | MC-UTP6A05B | MC-UTP6A05G | MC-UTP6A05 |
| 7,5 | MC-UTP6A075S | MC-UTP6A075B | MC-UTP6A075G | MC-UTP6A075 |
| 10,0 | MC-UTP6A10S | MC-UTP6A10B | MC-UTP6A10G | MC-UTP6A10 |
| 15,0 | MC-UTP6A15S | MC-UTP6A15B | MC-UTP6A15G | MC-UTP6A15 |
| 20,0 | MC-UTP6A20S | MC-UTP6A20B | MC-UTP6A20G | MC-UTP6A20 |
| 30,0 | | | | MC-UTP6A30 |

| Longitud del cable | Orange | Purple | Red | White |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,15 | | | MC-UTP6A0015R | MC-UTP6A0015W |
| 0,25 | MC-UTP6A0025O | MC-UTP6A0025P | MC-UTP6A0025R | MC-UTP6A0025W |
| 0,3 | | | MC-UTP6A003R | MC-UTP6A003W |
| 0,5 | MC-UTP6A005O | MC-UTP6A005P | MC-UTP6A005R | MC-UTP6A005W |
| 1,0 | MC-UTP6A01O | MC-UTP6A01P | MC-UTP6A01R | MC-UTP6A01W |
| 1,5 | MC-UTP6A015O | MC-UTP6A015P | MC-UTP6A015R | MC-UTP6A015W |
| 2,0 | MC-UTP6A02O | MC-UTP6A02P | MC-UTP6A02R | MC-UTP6A02W |
| 3,0 | MC-UTP6A03O | MC-UTP6A03P | MC-UTP6A03R | MC-UTP6A03W |
| 5,0 | MC-UTP6A05O | MC-UTP6A05P | MC-UTP6A05R | MC-UTP6A05W |
| 7,5 | MC-UTP6A075O | MC-UTP6A075P | MC-UTP6A075R | MC-UTP6A075W |
| 10,0 | MC-UTP6A10O | MC-UTP6A10P | MC-UTP6A10R | MC-UTP6A10W |
| 15,0 | MC-UTP6A15O | MC-UTP6A15P | MC-UTP6A15R | MC-UTP6A15W |
| 20,0 | MC-UTP6A20O | MC-UTP6A20P | MC-UTP6A20R | MC-UTP6A20W |
| 30,0 | MC-UTP6A30O | MC-UTP6A30P | | |

| Longitud del cable | Yellow |
|--------------------|---------------|
| 0,15 | MC-UTP6A0015Y |
| 0,25 | MC-UTP6A0025Y |
| 0,3 | MC-UTP6A003Y |
| 0,5 | MC-UTP6A005Y |
| 1,0 | MC-UTP6A01Y |
| 1,5 | MC-UTP6A015Y |
| 2,0 | MC-UTP6A02Y |
| 3,0 | MC-UTP6A03Y |
| 5,0 | MC-UTP6A05Y |
| 7,5 | MC-UTP6A075Y |
| 10,0 | MC-UTP6A10Y |
| 15,0 | MC-UTP6A15Y |
| 20,0 | MC-UTP6A20Y |
| 30,0 | |

Otras imágenes

