



LevelOne IGP-0501 switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : LevelOne

Código del producto: IGP-0501

Nombre del producto : IGP-0501

LevelOne IGP-0501. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4. Bidireccional completo (Full duplex), Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Voltaje de entrada DC: 48 - 57 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	4
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	4
Cantidad de ranuras del módulo SFP	1

Conexión

Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G *	✗
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Bidireccional completo (Full duplex)	✓
Transmisión semidúplex	✓
Soporte de control de flujo	✓
Auto MDI / MDI-X	✓
Auto-negociación	✓

Diseño

Montaje en rack *	✗
Color del producto	Negro
Material de la carcasa	Metal
Indicadores LED	Actividad, Poder
Código IP (International Protection)	IP30
Montaje de pared	✓
Montaje en carril DIN	✓

Control de energía

Fuente de alimentación incluida *	✗
Voltaje de entrada DC	48 - 57 V
Protección de sobrecarga	✓
Voltaje de protección contra sobretensión	6 kV

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
--	------

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	-30 - 65 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho	65 mm
Profundidad	36 mm
Altura	101 mm
Peso	350 g

Contenido del embalaje

Guía de configuración rápida	✓
------------------------------	---

Empaquetado

Bloque terminal incluido	✓
Tipo de embalaje	Caja
Ancho del paquete	70 mm
Profundidad del paquete	60 mm
Altura del paquete	110 mm
Peso del paquete	400 g

Detalles técnicos

Longitud del palé	80 cm
Anchura del palé	120 cm
Altura del palé (en avión)	159 cm

Datos logísticos

Cantidad por palé	24 pieza(s)
País de origen	China
Ancho de la caja principal	422 mm

Alimentación a través de Ethernet (PoE)		Datos logísticos	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Longitud de la caja	566 mm
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4	Alto de la caja principal	360 mm
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
		Peso del envase completo	13 kg
		Cantidad por caja	28 pieza(s)



4015867196625



0846359040508



846359040508

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.