

Canon PIXMA TR7650 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: PIXMA

Código del producto:
4452C026

Nombre del producto :
TR7650



Canon PIXMA TR7650. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de sobres	10, DL
Impresión *	Impresión a color	Formato de impresión sin márgenes	4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, Carta
Impresión dúplex *	✓	Formato a medida, ancho	55 - 215,9 mm
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Formato a medida, largo	89 - 676 mm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	15 ipm	Peso del papel	64 - 105 g/m²
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	30 ipm	Puertos e Interfaces	
Impresión sin bordes	✓	Impresión directa *	✓
Copiado		Puerto USB	✓
Copia a doble cara *	✓	Conector USB	USB Tipo B
Modo de impresión dúplex	Manual	Conexión	
Copiando *	Copia a color	Wifi *	✓
Máximo número de copias	99 copias	Ethernet *	✗
Copiadora reescalar	25 - 400%	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Función de copia N-en-1	✓	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Función de copia de DNI	✓	Diseño	
Exploración		Color del producto *	Negro
Escaneando *	Escaneo a color	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Pantalla incorporada *	✓
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Pantalla	LCD
Tecnología de escaneado	CIS	Diagonal de la pantalla	8,89 cm (3.5")
Profundidad de entrada de color	16 bit	Tipo de control	Tocar
Profundidad de salida de color	8 bit	Pantalla a color	✓

Exploración		Control de energía	
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit	Consumo de energía (copiando)	13 W
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Fax		Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,2 kWh/semana
Enviando por fax *	Fax a color	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Resolución de fax (color)	200 x 200 DPI	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Requisitos del sistema	
Marcación rápida	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Características			Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir	Sistema operativo MAC soportado	
Número de cartuchos de impresión *	5		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Pigmento negro, Amarillo	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Capacidad de entrada y salida		Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS, iPadOS
Número total de bandejas de entrada *	1	Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada total *	100 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Intervalo de temperatura operativa	15 - 30 °C
Capacidad del alimentador automático de documentos	20 hojas	Peso y dimensiones	
Dirección de papel		Ancho	438 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Profundidad	350 mm
Tipos de papel *	Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal	Altura	190 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5	Peso	7,9 kg
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Empaquetado	
		Ancho del paquete	517 mm
		Profundidad del paquete	526 mm
		Altura del paquete	266 mm
		Peso del paquete	10,7 kg



4549292233407

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.