MPN: HDM191940V2.0DOP

Cable HDMI de Fibra Óptica Premium Tipo A - Tipo D con adaptador HDMI Tipo A, 40m

Vea la gama completa de productos Premium en el siguiente enlace: https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium Este cable HDMI 2.0 activo óptico de Tipo A a Tipo D conecta dispositivos a largas distancias de hasta 100m sin pérdida de datos, incluso en aplicaciones sensibles. Contiene núcleos de fibra óptica y cobre, es ligero, flexible y tiene un radio de curvatura ultra pequeño, lo que lo hace perfectamente adecuado para todo tipo de instalaciones. Incluye un adaptador HDMI Tipo A, por lo que también puede usarse como HDMI Tipo A a HDMI Tipo A.



- Soporta 4K60Hz, 18Gbps
- Muestreo: YUV 4:4:4
- Diámetro exterior: 4,5mm, muy flexible
- Compatible con el estándar HDMI 2.0
- Soporta EDID, CEC, HDCP (2.2), HDR (Alto Rango Dinámico), HEC, ARC
- Cable óptico híbrido con fibra y alambre de cobre
- Tiene 'Source' y 'Display' claramente impresos en el conector para fácil identificación
- Sin pérdida de señal, entregando imágenes digitales nítidas al instante
- Perfil bajo de RFI / EMI para aplicaciones sensibles
- Alta resistencia a la tracción y carga de compresión

Especificaciones

Features	**3D**	Yes
	Canal de retorno de audio (ARC)	Yes
	Cantidad por pack	1 pieza(s)
	Color producto	Black
	Compatible con alto rango dinámico (HDR)	Yes
	Conector 1	HDMI Type A (Standard)
	Conector 1 género	Male
	Conector 2	HDMI Type D (Micro)
	Conector 2 género	Male
	Conformidad RoHS	Yes
	Factor forma conector 1	Straight
	Factor forma conector 2	Straight
	HDCP	Yes
	Longitud del cable	40 m
	Material del cable	Fiber optic
	Máxima frecuencia de actualización	60 Hz

Features	**Resolución máxima**	4096 x 2160 Pixeles
	Resoluciones gráficas soportadas	3840 x 2160
	Revestimiento de contactos del conector	Gold
	Tecnologías Dolby	Dolby TrueHD
	Velocidad de transferencia de datos	18 Gbit/s
	Versión HDCP	2.2
	Versión HDMI	2.0
Other features	**Cantidad**	1
Vendor information	**Brand Name**	MicroConnect
	Warranty	25 Año/s
Weight & dimensions	**Diámetro del cable**	4,5 mm

Otras imágenes



