

MPN: LVN122164

Cat6a F-UTP 4x2xAWG23 LSZH blanco

305m, Clase de fuego: Cca

Los cables Lanview Cat6a U-FTP LSZH están fabricados y probados según las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B y EN50173-2. Cada cable consta de 4x2 conductores aislados con PE codificados por color. Adecuados para sistemas de cableado de alta velocidad donde se requiere un gran tráfico de datos. Especialmente indicados para entornos ruidosos o donde hay espacio limitado en las rutas de cableado.



- Marcado por metro
- Resistente al fuego Clase: Cca-s1a,d1,a1
- Color de la cubierta exterior: Blanco
- AWG: 23 cobre sólido
- Valor NVP: 67%
- Cumple con las normas: ANSI/TIA-568.2-D, EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50288-10-1, IEC 61156-6, ISO/IEC 11801-1.

Especificaciones

Certificates	Certificación	ANSI/TIA-568.2-D, EN 50173-1, EN 50173-2, EN 50288-10-1, IEC 61156-6, ISO/IEC 11801-1
	Compliance certificates	ETL
Features	Blindaje de cable	F/UTP (FTP)
	Cable estándar	Cat6a
	Clase de cable	Cca
	Clasificación de fuego de cable	Cca
	Color producto	White
	Conector 1	Open end
	Conector 2	Open end
	Conformidad RoHS	Yes
	Forma del cable	Round
	Frecuencia	500 MHz
	Libre de halógeno	Yes
	Longitud del cable	305 m
	Material conductor	Copper
	Material cubierta	Low smoke zero halogen (LSZH)
	Tamaño de cable AWG	23
	Tecnología de cableado	10GBase-T
	Tipo de conductor	Solid
	Tipo de interfaz Ethernet	10 Gigabit Ethernet
	Velocidad de transferencia de datos	10000 Mbit/s
Packaging data	Cantidad por pack	1 pieza(s)
Vendor information	Brand Name	Lanview

Vendor information	Warranty	25 Año/s
	Díámetro exterior	7,3 mm

Otras imágenes

